



PORTATARGA

ESTR 0702

Triumph Daytona 675 '06-'07

Note:

- la luce targa a led EVOTECH ELT-001 non è inclusa nel seguente KIT. Tuttavia le immagini la riportando per questioni di completezza estetica.


ISTRUZIONI MONTAGGIO PORTATARGA ESTR-0702

✓ 1

Componenti da assemblare:


- n°1 staffa portatarga destra ESTR-0702-R
- n°1 staffa portatarga sinistra ESTR-0702-L
- n°2 Viti a bottone inox M8x20

- n°4 Rondella piana M8
- n°2 Dado autobloccante M8
- n°1 Tabella portatarga Evotech



Montare la tabella portatarga EVOTECH sulle staffe ESTR-0702-R e ESTR-0702-L, attraverso i gruppi viti+rosette+boccole M8 specificati sopra e come mostrato in figura. Serrare i bulloni soltanto dopo la fase di regolazione di inclinazione targa.

✓ 2




Montare il gruppo precedentemente assemblato sul codone della moto, servendosi delle 4 viti originali. Regolare quindi l'inclinazione della targa e fissare i bulloni M8.

✓ 3

Componenti da assemblare:

→n°1 KIT frecce



Montare il kit frecce sulla tabella portatarga come mostrato in figura.

Risulta possibile il montaggio delle staffe porta frecce anche sui fori appositi realizzati nel supporto portatarga, come mostrato in figura.

✓ 4 (nel caso di acquisto KIT luce targa a led EVOTECH)

Componenti da assemblare:

→n°1 Luce targa a led EVOTECH ELT-001(non compresa nel KIT)

→n°2 viti testa bombata M5x8

Fissare la luce targa alla tabella porta targa EVOTECH, attraverso le 2 viti a testa bombata M5x8, facendo passare il cavo elettrico nel foro centrale.

