

NEUMÁTICOS DE MOTOCICLETA

Gama de productos 2026



KEEP ON RIDING

mitas-moto.com     @mitasmoto

Mitas



LEYENDA

	Nuevo		Cargas más altas
	Nuevas medidas		Neumático de carrera / neumático de carrera PRO
	Barro + nieve		Estabilidad en línea recta
	Equipo original o equipo de serie		Agarre y cotrol en ángulos de inclinación extremos
	Neumáticos de recambio		Dirección rápida y sencilla
	Reservado el derecho a errores de imprenta		Vida útil
	NHS (no utilizar en vías publicas)		Uso de pistas de carreras o en circuitos
	Neumáticos descatalogados		Condiciones húmedas
	Mousse		Resistencia a la perforación
	Cámara		Invierno
	Delantero		Neumático bidireccional
	Trasero		Calentadores de neumáticos
	Conductor solo	TL*	Sin cámara. Puedes usar una cámara en una llanta con cámara de aire.




9 RACING





SPORT FORCE+RS SPORT FORCE+EV SPORT FORCE+ MC-50 TOURING FORCE-SP TOURING FORCE CUSTOM FORCE

18 STREET



STREET FORCE MC-32 MC-25 BOGART MC-9 MC-7 H-06 H-04 H-03 H-02

22 CLASSIC



H-06 H-04 H-03 H-02




28 ADVENTURE




TOURING FORCE-SP TOURING FORCE TERRA FORCE-R ENDURO TRAIL-SP ENDURO TRAIL-ADV 2 MC 24 INVADER ENDURO TRAIL+

28 ADVENTURE



ENDURO TRAIL MC 23 ROCKRIDER ENDURO TRAIL-XT ENDURO TRAIL-XT+ ENDURO TRAIL-RALLY E-05 E-06

47 RALLY



ENDURO TRAIL-RALLY E-05 E-06

48 ADVENTURE CLASSIC



E-05 E-06




52 ENDURO



TERRA FORCE-EF TERRA FORCE-EF PRO TERRA FORCE-EF 2 SM TERRA FORCE-EX SM TERRA FORCE-EX MH TERRA FORCE-EX MH TERRA FORCE-EX MH



52 ENDURO



TERRA FORCE-EX XT TERRA FORCE-EX HT ENDURO HYBRID STONE KING TERRA FORCE-MX SAND 2 TERRA FORCE-MX SAND TERRA FORCE-MX SM TERRA FORCE-MX SM

66 MOTOCROSS



TERRA FORCE-MX MH TERRA FORCE-MX MH TERRA FORCE-MX MH TERRA FORCE-MX IT

72 PITCROSS



TERRA FORCE-MX MH TERRA FORCE-MX MH TERRA FORCE-MX MH TERRA FORCE-MX IT

73 TRIAL



TRIAL TRIAL TRIAL TRIAL

74 SPEEDWAY



SPEEDWAY SPEEDWAY SPEEDWAY SPEEDWAY

75 FLAT TRACK



FLAT TRACK FLAT TRACK FLAT TRACK FLAT TRACK



78 SCOOTER



TOURING FORCE-SC 2 TOURING FORCE-SC MC-20 MONSUM MC-17 MC-19 MC-32 WIN SCOOT MC-35 S-RACER 2.0 MC-34 MC-20 MONSUM

84 WINTER



MC-32 WIN SCOOT MC-35 S-RACER 2.0 MC-34 MC-20 MONSUM

85 RACING



MC-34 MC-20 MONSUM

88 CLASSIC



MC-12 B-13 S-05 B-14 MC-5 B-8 B-7 B-4 B-3 MC-11 MC-2 MC-51 MEDITERRA H-02

91 MOPED




B-8 B-7 B-4 B-3 MC-11 MC-2 MC-51 MEDITERRA H-02



96 CÁMARA



98 MOUSSE





106 DESCATALOGADO (DISPONIBLE HASTA FIN DE EXISTENCIAS)



Experience the journey, breathe in the freedom. Allow yourself to wander as sometimes the unexpected detours turn out to be the most captivating roads one can take.

RACING



- Diseñado para uso en circuitos de carreras y adecuado para circular por vías públicas.
- El compuesto Racing Soft garantiza un agarre óptimo en ángulos de inclinación extremos a una temperatura de 80 °C durante su uso.
- Probado por Randy Krummenacher con unos registros de vuelta increíbles en motos Super Sports y Sport Naked.

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS EN FRÍO							PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS EN CALIENTE
bar / psi		 1000cc →	 → 1000cc	 → 650cc	 → 400cc		
	2.5 bar / 36.3 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.1 bar / 30.5 psi	1.9 - 2.2 bar/ 276 - 319 psi	2.1 - 2.4 bar / 30.5 - 34.8 psi
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	1.3 - 1.6 bar / 18.9 - 23.2 psi	1.6 - 1.9 bar / 23.2 - 27.6 psi

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	L/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)			
							Diseño		Máx. en servicio	
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total
DELANTERO										
17	70000003	110/70ZR17	(54W)	TL	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596
17	70001045	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
TRASERO										
17	70000004	140/70ZR17	66W	TL	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642
17	70000005	150/60ZR17	(66W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624
17	70001046	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	70001296	180/60ZR17	(75W)	TL	5.00	5.00-5.50	180	648	193	664
17	70001047	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656
17	70001297	200/55ZR17	(78W)	TL	6.25	6.00-6.50	200	652	214	668





SPORT

SPORT FORCE+EV



•••••



•••••



•••••



•••••



•••••



•••••



50MIN @ 80°C



- Diseñado para transitar por vías públicas, y adecuado para correr en circuito.
- Tecnología de compuestos múltiples (MCTT) que proporciona una tracción mejorada a altas temperaturas durante su uso y un agarre óptimo en ángulos de inclinación extremos.
- Recomendado para motos de Super Sports, Sports Naked y Sports Touring.

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS EN FRÍO							PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS EN CALIENTE
bar / psi							
		1000cc →	→ 1000cc	→ 650cc	→ 400cc		
	2.5 bar / 36.3 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.1 bar / 30.5 psi	2.0 - 2.3 bar/ 29 - 33.4 psi	2.2 - 2.5 bar / 31.9 - 36.3 psi
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	1.7 - 2.0 bar / 24.7 - 29 psi	2.0 - 2.3 bar / 29 - 33.4 psi

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)			
							Diseño		Máx. en servicio	
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total
DELANTERO										
17	70000078	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
TRASERO										
17	70000079	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638
17	70000080	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	70001056	180/60ZR17	(75W)	TL	5.00	5.00-5.50	180	648	193	664
17	70000081	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636
17	70000082	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656
17	70001057	200/55ZR17	(78W)	TL	6.25	6.00-6.50	200	652	214	668

SPORT

SPORT FORCE+



- Diseñado como elección segura y fiable para la conducción diaria en carreteras asfaltadas.
- Compuesto especial diseñado para alcanzar la temperatura óptima de uso extremadamente rápido.
- Recomendado para motos de Super Sports, Sports Naked Street Naked.
- OE: APRILIA RS 125, BETA RR MOTARD 125cc, BETA RR MOTARD 50cc, RIEJU MRT SM, TM SMR 450, TM SMR 300, TM SMR 125, VENT DERAPAGE 125cc, VENT DERAPAGE 50cc

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS EN FRÍO								
RADIAL TIRES						DIAGONAL TIRES		
bar / psi		 1000cc →	 → 1000cc	 → 650cc	 → 400cc		 → 200cc	 → 400cc
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi	2.2 bar / 31.9 psi	2.0 bar / 29 psi	2.2 bar / 31.9 psi
	2.9 bar / 42.1 psi	2.9 bar / 42.1 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.2 bar / 31.9 psi	2.4 bar / 34.8 psi

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	
DELANTERO											
17	70001251	100/80-17	52S	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001340
17	70001229	100/80-17	52H	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001340
17	70001231	110/70-17	54H	TL/TT	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	
17	70001409	110/70-17	54S	TL/TT	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	
17	70001477	110/70R17	54H	TL	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	
17	70000068	110/70ZR17	(54W)	TL	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	
17	70000069	120/60ZR17	(55W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586	
17	70000070	120/65ZR17	(56W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	588	131	598	
17	70000071	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612	
TRASERO											
17	70001250	130/70-17	62S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001338
17	70001233	130/70-17	62H	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001338
17	70001407	140/70-17	66S	TL/TT	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642	70001338
17	70001234	140/70-17	66H	TL/TT	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642	70001338
17	70000072	140/70ZR17	66W	TL	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642	
17	70001254	150/60-17	66H	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	70001338
17	70001408	150/60-17	66S	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	70001338
17	70001479	150/60R17	66H	TL	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	
17	70000073	150/60ZR17	(66W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	
17	70000074	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638	
17	70000075	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644	
17	70000076	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636	
17	70000077	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656	



CUSTOM

CUSTOM FORCE



- Diseñado para proporcionar un rendimiento y seguridad totales en todo tipo de carreteras pavimentadas.
- La tecnología de compuestos múltiples en que se basa (MCTT, por sus siglas en inglés) brinda una vida útil más larga y su alto contenido en sílice aporta un agarre óptimo tanto en carreteras secas como mojadas.
- Recomendado para motos de Super Sports, Sports Naked, Sports Touring, Maxi Scooters y Adventure Touring de doble propósito.

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS EN FRÍO					
bar / psi		 1000cc →	 → 1000cc	 → 650cc	 → 400cc
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi
	3.0 bar / 43.5 psi	2.8 bar / 40.6 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)			
							Diseño		Máx. en servicio	
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total
DELANTERO										
15	70001097	120/70R15	56V	TL	3.50	3.50-3.75	122	549	131	561
17	70000087	120/60ZR17	(55W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586
17	70000088	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
TRASERO										
15	70001099	160/60R15	67V	TL	4.50	4.25-5.00	161	573	172	587
17	70000089	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638
17	70000090	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	70000091	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636
17	70000092	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656



- Diseñado como elección segura y fiable para el pilotaje cotidiano con un dibujo de la banda de rodadura único.
- El compuesto especial está diseñado para proporcionar una vida útil más larga y un agarre óptimo tanto en carreteras secas como mojadas.
- Recomendado para motos Classic Cruiser y Power Cruiser.

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS EN FRÍO				
bar / psi		 1100cc →	 → 1100cc	 → 650cc
	2.6 bar / 38 psi	2.6 bar / 38 psi	2.4 bar / 35 psi	2.3 bar / 33 psi
	2.9 bar / 42 psi	2.9 bar / 42 psi	2.7 bar / 39 psi	2.6 bar / 38 psi

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	L/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO												
16	70000031	130/90-16 (MT90-16)	67H	TL'	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	70001332	
19	70000030	100/90-19	57H	TL'	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70001351	70001352
21	70000036	80/90-21 (MH90-21)	54H	TL'	1.85	1.60-2.15	80	677	88	687	70001356	70001355
TRASERO												
15	70000035	170/80B15	77H	TL'	4.00	3.00-4.50	170	653	187	673	70001360	
16	70000034	150/80B16 (MV85 B16)	77H	TL'	3.50	3.00-4.25	150	646	165	662		

REINFORCED

DELANTERO												
16	70000032	130/90B16 (MT90 B16)	73H	TL'	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	70001332	
TRASERO												
16	70000033	130/90B16 (MT90 B16)	73H	TL'	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	70001332	

MC-25 BOGART



- Diseñado como elección segura y fiable para la conducción diaria en carreteras asfaltadas.
- Compuesto especial diseñado para alcanzar la temperatura óptima de pilotaje extremadamente rápido.
- Recomendado para motos de SuperMoto y de modalidades deportivas de pequeña cilindrada.
- MC-25 BOGART será sustituido gradualmente por STREET FORCE.

Pulgadas	Codigo	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
17	70000046	80/90-17	44R	TL'	185	160-215	80	576	88	586	70001340	70001334

MC-9



- Designed to be a safe and predictable choice for every day riding on paved roads.
- Special durable compound designed to perform in all urban conditions.
- Recommended for Classic motorcycles.

Pulgadas	Codigo	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
TRASERO												
16	70000006	90/90-16	48P	TL'	215	185-250	90	568	99	580	70001327	70001331

MC-7



- Designed to be a safe and predictable choice for cruising and commuting.
- Special compound designed for longer service life and optimal grip in both dry and wet road conditions.
- Recommended for small capacity Custom and Sport Classic motorcycles.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO												
16	70000067	110/90-16	59P	TL/TT	2.50	215-300	109	604	120	616	70001332	
TRASERO												
15	70000060	130/90-15	66R	TL/TT	3.00	250-350	129	615	142	631		
15	70000061	140/90-15	70R	TL/TT	3.50	275-375	142	633	156	651		
DELANTERO/TRASERO												
16	70000059	120/90-16	63P	TL'	2.75	250-300	119	622	131	638		
18	70000062	2.75-18	42P	TL/TT	1.85	140-185	75	613	86	625	70001347	
18	70000064	3.25-18	52P	TL/TT	2.15	185-250	89	639	102	651	70001347	70001346
18	70000065	3.50-18	56P	TL/TT	2.15	215-250	93	649	107	663	70001346	
18	70000066	90/90-18	51R	TL/TT	2.15	185-250	90	619	99	631	70001346	70001347

REINFORCED

DELANTERO/TRASERO												
18	70001255	300-18	52S	TL/TT	185	160-215	80	627	86	639	70001347	

H-06



- Diseñado como elección segura y dinámica para una conducción comfortable en carreteras asfaltadas.
- Dibujo versátil de la banda de rodadura diseñado para proporcionar un agarre óptimo y brindar una vida útil más larga.
- Recomendado para motocicletas clásicas.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
TRASERO												
18	70000919	4.00-18	64S	TT	2.50	2.15-3.00	108	671	117	685	70001349	70001345
DELANTERO/TRASERO												
16	70000910	2.75-16 (2 3/4-16)	46P	TT	1.85	1.40-1.85	75	562	81	574	70001328	
16	70000914	3.25-16 (3 1/4-16)	55P	TT	2.15	1.85-2.50	89	588	96	600	70001327	70001332
18	70000915	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346
18	70000918	3.50-18	62P	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	100	663	70001346	
19	70000912	2.75-19 (80/100-19)	43P	TT	1.85	1.40-1.85	75	639	81	651	70001353	
19	70000913	3.00-19	49P	TT	1.85	1.60-2.15	80	653	86	665	70001351	
19	70000916	3.25-19 (90/110-19)	54P	TT	2.15	1.85-2.50	89	665	96	677	70001351	

REINFORCED

DELANTERO/TRASERO												
16	70000917	3.50-16	58P	TT	2.15	2.15-2.50	93	598	100	612	70001327	
18	70000911	2.75-18 (80/100-18)	48P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	81	625	70001347	



H-04



- Diseñado como elección segura y fiable para la conducción diaria en carreteras asfaltadas.
- Compuesto especial diseñado para proporcionar estabilidad y el mejor agarre.
- Recomendado para motocicletas clásicas.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
16	70000908	2.50-16 (70/100-16)	41P	TT	1.50	1.35-1.60	64	542	70	554	70001328	70001329
18	70000909	3.25-18	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346

H-03



- Diseñado como elección segura y confiable para la conducción diaria en carreteras asfaltadas.
- Compuesto especial diseñado para proporcionar estabilidad y un agarre óptimo.
- Recomendado para motocicletas clásicas.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
18	70000905	3.00-18	52P	TT	1.85	1.60-2.15	80	627	86	639	70001347	
18	70000906	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346
18	70000907	3.50-18	62P	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	100	663	70001346	
												
DELANTERO/TRASERO												
18	70000904	2.75-18	48P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	81	625	70001347	
18	70001439	3.00-18	52S	TT	1.85	1.60-2.15	80	627	86	639	70001347	

H-02



●●●●●



●●●●●







- Diseñado como elección segura y confiable para la conducción diaria en carreteras asfaltadas.
- Dibujo de la banda de rodadura versátil diseñado para proporcionar un agarre magnifico en condiciones húmedas y secas.
- Recomendado para motocicletas clásicas y disponible en versión SUPER SIDE para sidecares.
- OE: MAEVING RM2

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	
DELANTERO/TRASERO											
19	70000899	2.50-19	41P	TT	1.50	1.35-1.60	64	619	70	631	70001353
19	70000900	3.00-19	57P	TT	1.85	2.15-2.50	80	653	86	665	70001351
19	70000901	3.50-19	63P	TT	2.15	2.15-2.50	93	675	100	689	70001351
19	70000903	4.00-19	71P	TT	2.50	2.15-3.00	108	697	117	711	70001351

SUPER SIDE


DELANTERO/TRASERO											
19	70000902	4.00-19	71P	TT	2.50	2.15-3.00	108	697	117	711	70001351





A rush of adrenaline, the heart beats faster, enchanting trails and endless adventures. Fuel your soul and grant yourself the chance to venture the world.

APPLICATION DE PNEU ADVENTURE



DAKAR

Neumático con una carcasa más rígida y mayor resistencia a los pinchazos. Adecuado para cargas de mayor peso, viajes de aventura más largos y en condiciones extremas.



TOURING FORCE-SP

2026

ON

100

OFF



- Diseñado para proporcionar un rendimiento y seguridad totales en todo tipo de carreteras pavimentadas.
- La tecnología de compuestos múltiples en que se basa (MCTT, por sus siglas en inglés) brinda una vida útil más larga y su alto contenido en sílice aporta un agarre óptimo tanto en carreteras secas como mojadas.
- Recomendado para motos de Super Sports, Sports Naked, Sports Touring, Maxi Scooters y Adventure Touring de doble propósito.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)			
							Diseño		Máx. en servicio	
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total.
FRONT										
19	70001625	120/70ZR19	(60W)	TL	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663
REAR										
17	70001626	170/60ZR17	(72W)	TL	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650



TOURING FORCE

ON

100

OFF



- Diseñado para proporcionar un rendimiento y seguridad totales en todo tipo de carreteras pavimentadas.
- La tecnología de compuestos múltiples en que se basa (MCTT, por sus siglas en inglés) brinda una vida útil más larga y su alto contenido en sílice aporta un agarre óptimo tanto en carreteras secas como mojadas.
- Recomendado para motos de Super Sport, Sports Naked, Sports Touring, Maxi Scooters y Adventure Touring de doble utilización.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)			
							Diseño		Máx. en servicio	
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total
DELANTERO										
19	70000531	110/80ZR19	(59W)	TL	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671
19	70000533	120/70ZR19	(60W)	TL	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663
TRASERO										
17	70000534	150/70ZR17	(69W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656
17	70000535	170/60ZR17	(72W)	TL	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650



ENDURO TRAIL - ADV 2

ON 70 30 OFF



- Indicado para una utilización en carretera del 70 % y diseñado para brindar un rendimiento y una confianza totales en caminos de pavimento y campo.
- Tecnología de banda de rodadura de compuestos múltiples con un diseño de punta de flecha que asegura un agarre y una durabilidad superiores en cualquier condición.
- Recomendado para motocicletas Adventure Touring de doble utilización.
- OE: APRILIA SR GT 400

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	
DELANTERO											
16	70001574	120/70-16	57S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586	
17	70001584	120/70ZR17	58W	TL/TT	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612	
19	70001414	110/80R19	59V	TL/TT	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671	70001351
19	70001413	120/70ZR19	60W	TL/TT	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663	70001350
21	70001415	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356
TRASERO											
14	70001575	150/70-14	66S	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	566	166	580	
15	70001459	160/60R15	67V	TL/TT	4.50	4.25-5.00	161	573	172	587	
17	70001412	150/70R17	69V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656	70001337
17	70001410	170/60ZR17	72W	TL/TT	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650	70001337
18	70001411	150/70R18	70V	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345

MC-24 INVADER

ON 70 30 OFF




- Indicado para una utilización en carretera del 70 % y diseñado para brindar un rendimiento y una confianza totales en caminos de pavimento y campo.
- Compuesto Heavy-Duty de alto rendimiento combinado con un diseño cruzado profundo que garantizan una tracción y un comportamiento fiables en cualquier terreno.
- Recomendado para motocicletas Adventure Touring de doble utilización.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO												
19	70000538	100/90-19	57S	TL'	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70001351	70001352
21	70000542	90/90-21 (3.00-21)	54S	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
TRASERO												
17	70000540	120/90-17	64S	TL'	2.75	2.50-3.00	119	648	131	664	70001337	
17	70000541	130/80-17	65S	TL'	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	70001337	
18	70000539	120/80-18	62S	TT	2.75	2.50-3.00	119	649	131	633	70001346	70001345



ENDURO TRAIL+

ON 60 40 OFF



- Indicado para una utilización en carretera del 60 %, clasificado como M+S (barro y nieve) y diseñado para brindar un rendimiento y una confianza totales en caminos de pavimento y grava.
- El agresivo dibujo de la banda de rodadura de bloques grandes en forma de punta de flecha le confiere un excelente agarre y estabilidad en rectas y curvas incluso en condiciones húmedas. Tamaños seleccionados disponibles también en la versión DAKAR (Ultra Heavy-Duty) diseñada para una mayor durabilidad.
- OE: KTM 125 ENDURO R MY26, KTM 390 ADVENTURE R MY26, KTM 790 ADVENTURE R MY26, KTM 890 ADVENTURE R MY26, FANATIC CABALLERO 125cc

ENDURO TRAIL+ DAKAR

ON 60 40 OFF



DAKAR

Neumático con una carcasa más rígida y mayor resistencia a los pinchazos. Adecuado para cargas de mayor peso, viajes de aventura más largos y en condiciones extremas.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO												
19	70001499	100/90-19	57H	TL/TT	2.5	2.15-2.75	101	663	111	685	70001351	70001352
19	70001033	110/80B19	59H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001035	120/70B19	60H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70000537	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001500	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001291	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001356
TRASERO												
17	70001208	120/90B17	64H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	648	131	648	70001337	
17	70001037	130/80B17	65H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001038	140/80B17	69H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001042	150/70B17	69H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001044	170/60B17	72H	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	70001214	400B18	70H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	108	671	124	697	70001349	70001345
18	70001040	140/80B18 (5.10-18)	70H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001292	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70000536	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	
18	70001185	150/70B18	70H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	
18	70001418	150/70R18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	667	70001345	
DELANTERO/TRASERO												
18	70001036	120/80B18	62H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	649	131	673	70001346	70001345

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio			
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO													
19	70001032	110/80B19	59H	TL/TT		2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001034	120/70B19	60H	TL/TT		3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70001187	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
TRASERO													
17	70001041	150/70B17	69H	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001043	170/60B17	72H	TL/TT		4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	70001039	140/80B18 (5.10-18)	70H	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001188	150/70B18	70H	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

ADVENTURE

ENDURO TRAIL DAKAR

OFF



- Indicado para una utilización en carretera del 50 %, clasificado como M+S (barro y nieve) y diseñado para brindar un rendimiento y una confianza totales en caminos de pavimento y grava.
- El agresivo dibujo de la banda de rodadura en bloques pequeños en forma de punta de flecha le confiere un excelente agarre y estabilidad en rectas y curvas incluso en condiciones húmedas. Disponible en versión Heavy-Duty (alto rendimiento) o en versión opcional Ultra Heavy-Duty (DAKAR) diseñadas para brindar una mayor durabilidad.
- Recomendado para motocicletas Adventure Touring de doble utilización.
- OE: FANTIC CABALLERO 125cc

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO												
19	70001002	110/80-19	59H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
21	70001016	90/90-21 (3.00-21)	54H	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001015	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
TRASERO												
17	70001003	120/90B17	64H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	648	131	674	70001337	
17	70001004	130/80B17	65H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001006	140/80B17	69H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001011	150/70B17	69H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
18	70001005	130/80B18	72H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	70001343	70001344
18	70001008	140/80B18 (5.10-18)	70H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001009	140/80B18 (5.10-18)	70H	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001013	150/70B18	70H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

OFF

**DAKAR**

- ■ Neumático con una carcasa más rígida y mayor resistencia a los pinchazos. Adecuado para cargas de mayor peso, viajes de aventura más largos y en condiciones extremas.

Pulgadas	Codigo	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio			
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO													
19	70001001	110/80B19	59H	TL/TT	 	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
21	70001014	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	 	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
TRASERO													
17	70001010	150/70B17	69H	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
18	70001007	140/80B18 (5.10-18)	70H	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001012	150/70B18	70H	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

MC-23

ON 40 60 OFF

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

M+S

OEM



- Indicado para una utilización en carretera del 40 %, clasificado como M+S (barro y nieve) y diseñado para brindar un rendimiento y una confianza totales en grava y en vías pavimentadas
- El agresivo dibujo de la banda de rodadura de bloques grandes con un compuesto Heavy-Duty de alto rendimiento le confiere un excelente agarre y estabilidad en rectas y curvas incluso en condiciones húmedas.
- Recomendado para motocicletas Adventure Touring de doble utilización y motocicletas Enduro de pequeña cilindrada.
- OE: BETA ENDURO 50cc, SHERCO ENDRUO 50cc, RIEJU MRT ENDURO, VENT BAJA 50cc

Pulgadas	Codigo	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		

ROCKRIDER

DELANTERO												
21	70000471	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
TRASERO												
18	70000469	120/90-18	65R	TT	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70001343	70001344
18	70000470	140/80-18	70R	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	697	70001345	70001344

ROCKYRIDER

DELANTERO												
21	70000473	80/90-21	48P	TT	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
TRASERO												
18	70000472	110/80-18	58P	TT	2.50	2.15-3.00	109	633	120	653	70001346	70001343




CHRIS BIRCH

ENDURO TRAIL -XT

ON

3070

OFF



- Indicado para una utilización en carretera del 30 %, clasificado como M+S (barro y nieve) y diseñado para brindar un rendimiento y una confianza totales en todo tipo de terrenos con grava, así como en senderos técnicos todoterreno.
- El agresivo dibujo longitudinal de la banda de rodadura en forma de bloques redondeados garantiza el agarre en terrenos blandos y embarrados, así como en terrenos duros y rocosos, sin comprometer el rendimiento en carretera asfaltada, incluso en condiciones húmedas. Disponible en versión Heavy-Duty (alto rendimiento) o en versión opcional Ultra Heavy-Duty (DAKAR) diseñadas para brindar una mayor durabilidad.
- Recomendado para motocicletas Adventure Touring de doble utilización.


Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Lantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
TRASERO												
17	70001210	140/80B17	69T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001212	150/70B17	69T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	656	70001337	
17	70001086	170/60B17	72T	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001215	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001218	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	681	70001345	
18	70001432	150/70R18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

ENDURO TRAIL -XT DAKAR

ON

3070

OFF



DAKAR

- ■ Neumático con una carcasa más rígida y mayor resistencia a los pinchazos. Adecuado para cargas de mayor peso, viajes de aventura más largos y en condiciones extremas.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio			
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
TRASERO													
17	70001209	140/80B17	69T	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001211	150/70B17	69T	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	642	166	656	70001337	
17	70001213	170/60B17	72T	TL/TT		4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001216	140/80B18	70T	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001217	150/70B18	70T	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	667	166	681	70001345	



ENDURO TRAIL - XT+

ON

2080

OFF



- Indicado para una utilización en carretera del 20 %, clasificado como M+S (barro y nieve) y diseñado para brindar un rendimiento y una confianza totales en todo tipo de terrenos con grava, y de manera especial en senderos todoterreno difíciles.
- El extremadamente agresivo dibujo longitudinal de la banda de rodadura en forma de bloques redondeados garantiza el agarre en terrenos blandos y embarrados, así como en terrenos duros y rocosos, comprometiendo el rendimiento en carretera asfaltada de forma limitada. Disponible en versión Heavy-Duty (alto rendimiento) o en versión opcional Ultra Heavy-Duty (DAKAR) diseñadas para brindar una mayor durabilidad.
- Recomendado para motocicletas Adventure Touring de doble utilización configuradas para rally.


Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO												
19	70001141	100/90-19	57T	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	70001351	70001352
19	70001177	110/80-19	59T	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001179	120/70B19	60T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70001150	80/90-21	48H	TL/TT	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
21	70001031	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001184	90/100-21	57H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	713	99	735	70001356	70001355
TRASERO												
17	70001257	130/80B17	65S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001181	170/60B17	72T	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001019	110/80-18	58T	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	655	70001346	70001343
18	70001149	120/90B18	65T	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70001343	70001344
18	70001026	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001029	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	
18	70001431	150/70R18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

ENDURO TRAIL - XT+ DAKAR

ON

2080

OFF



DAKAR

- Neumático con una carcasa más rígida y mayor resistencia a los pinchazos. Adecuado para cargas de mayor peso, viajes de aventura más largos y en condiciones extremas.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	L/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio			
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO													
19	70001020	110/80B19	59T	TL/TT	 	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001178	120/70B19	60T	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	122	625	134	637	70001352	
21	70001182	80/90B21	48T	TL/TT	 	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
21	70001030	90/90B21 (3.00B21)	54T	TL/TT	 	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001183	90/100B21	57H	TL/TT	 	2.15	1.85-2.50	90	713	99	735	70001356	70001355
TRASERO													
17	70001021	120/90B17	64T	TL/TT	 	3.50	2.50-3.00	119	648	131	674	70001337	
17	70001022	130/80B17	65R	TL/TT	 	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001024	140/80B17	69T	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001027	150/70B17	69T	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001180	170/60B17	72T	TL/TT	 	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001023	130/80B18 (5.10-18)	72R	TL/TT	 	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	70001343	70001344
18	70001025	140/80B18	70T	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001028	150/70B18	70T	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	



ROMAIN BOUZIGNON

ENDURO TRAIL - RALLY



- Diseñado para competiciones de Rally Raid de alta velocidad en todo tipo de terrenos con un rendimiento, estabilidad y resistencia a los daños top en su gama.
- Compuesto de alto rendimiento con un agresivo dibujo trasero de bloques y carcasa reforzada que garantiza el máximo agarre y durabilidad a cualquier temperatura y velocidad. Las tres opciones diferentes del dibujo delantero garantizan el máximo control en cualquier tipo de terreno.
- Recomendado para motos de modalidad Rally Aventura y Dual-Sports.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio				
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total			
														
DELANTERO														
21	70000995	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70001356	70001355
														
DELANTERO														
21	70000920	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70001356	70001355
21	70000982	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355
 														
DELANTERO														
21	70000994	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70001356	70001355
TRASERO														
18	70000993	140/80B18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70000897	70001345	70001344
18	70001527	150/70-18	70R	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	667	187	693		70001345	

E-05



- Indicado para una utilización en todo tipo de terrenos, tanto en carretera como en campo y clasificado como M+S (barro y nieve).
- El dibujo de la banda de rodadura de tipo Classic Trail garantiza una durabilidad, un agarre y un rendimiento magníficos.
- Recomendado para motocicletas de tipo Classic Trail.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO												
21	70001143	2.75-21	45S	TT	1.85	140-185	75	689	86	707	70001356	70001355
21	70001371	3.00-21	54S	TT	1.85	160-215	80	703	92	723	70001356	70001355
DELANTERO/TRASERO												
19	70001146	3.25-19	54S	TT	2.15	185-2.50	89	665	102	687	70001351	
19	70001147	3.50-19	63S	TT	2.15	185-2.50	93	675	107	699	70001351	

REINFORCED

DELANTERO/TRASERO												
16	70001148	3.25-16	55S	TT	2.15	185-250	89	588	102	610	70001327	
16	70001070	3.50-16	58S	TT	2.15	215-250	93	598	166	622	70001327	
18	70001144	3.00-18	52S	TT	1.85	160-215	80	627	92	647	70001347	
18	70001145	3.25-18	59S	TT	2.15	185-250	89	639	102	661	70001347	70001346
18	70001083	3.50-18	62S	TT	2.15	215-250	93	649	107	673	70001346	
18	70001142	4.00-18	69S	TT	2.50	215-300	108	671	124	697	70001349	70001345
19	70001084	4.00-19	71S	TT	2.50	185-300	108	697	124	723	70001351	




E-06



- Indicado para una utilización en todo tipo de terrenos, tanto en carretera como en campo y clasificado como M+S (barro y nieve).
- El dibujo de la banda de rodadura de tipo Classic Trail garantiza una durabilidad, un agarre y un rendimiento magníficos.
- Recomendado para motocicletas de tipo Classic Trail.

Pulgadas	Codigo	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	
DELANTERO/TRASERO											
16	70001018	2.75-16	46S	TT	185	140-185	75	562	86	580	70001328






Gear up your motorbike, enjoy the silence of nature, quiet your mind and focus your body. Off-roading is enchanting, most demanding and oh so very addictive.

XAVIER DE SOULTRAIT

APPLICATION DE PNEU ENDURO (TERRA FORCE-EF)

MODÈLE DE BANDE DE ROULEMENT	VERSIÓN	COLOR DE LA FRANJA	ROCHES MOUILLÉES	HERBE	SABLE	ARGILE ET BOUE	MI-DOUX	LÂCHE SUR DUR	PIERRES / GRAVIER	DUR
										
DELANTERO										
TERRA FORCE-EF	PRAKTIKA									
TERRA FORCE-EF	SUPER	■								
TERRA FORCE-EF 2 SM	SUPER	■								
TERRA FORCE-EF 2 SM	SUPER LIGHT	■								
TERRA FORCE-EF	SUPER LIGHT	■								
TRASERO										
TERRA FORCE-EF	PRAKTIKA									
TERRA FORCE-EF	SUPER	■								
TERRA FORCE-EF	SUPER FAST	■ ■								
TERRA FORCE-EF	SUPER LIGHT	■								
TERRA FORCE-EF	ULTRA LIGHT	■ ■								
TERRA FORCE-EF	SUPER SOFT	■ ■								
TERRA FORCE-EF PRO	SUPER SOFT PRO	■ ■ ■								



PRAKTIKA


Neumático sin franja: elección óptima para el uso recreativo diario en todas las condiciones de terreno.



SUPER

Reconocible por la característica franja amarilla: construcción de la carcasa y compuesto de tipo medio, especialmente diseñado para Enduro de alta velocidad, ideal en condiciones duras y secas.


FAST ENDURO



SUPER FAST

Reconocible por la característica franja amarilla y morada: construcción de la carcasa y compuesto de tipo medio, con un diseño de sección transversal mejorado y más estrecho, especialmente diseñado para carreras Enduro de alta velocidad, ideal en condiciones duras y secas.


FAST ENDURO



SUPER LIGHT

Reconocible por la característica franja verde: construcción de carcasa ligera y blanda y compuesto gomoso, especialmente diseñado para Enduro técnico de velocidad media, ideal en condiciones húmedas y resbaladizas.

TECHNICAL ENDURO



ULTRA LIGHT

Reconocible por la característica franja verde y morada: construcción de carcasa ligera y blanda, con un diseño de sección transversal más estrecho y compuesto gomoso, especialmente diseñado para Enduro técnico de velocidad media, ideal en condiciones húmedas/semihúmedas y resbaladizas.


TECHNICAL ENDURO



SUPER SOFT

Reconocible por la característica doble franja verde: construcción de carcasa ligera con compuesto extragomoso, especialmente diseñado para Enduro extremo de baja velocidad, ideal en condiciones resbaladizas.

XTREME ENDURO



SUPER SOFT PRO

Reconocible por la característica franja verde y morada: extremadamente ligero, con una carcasa ultraflexible con un compuesto gomoso, proporciona una mayor superficie de contacto para un agarre excelente en secciones técnicas difíciles y de baja velocidad.

XTREME ENDURO

TERRA FORCE - EF

FAST ENDURO

TECHNICAL ENDURO

X TREME ENDURO









- Diseñado para la competición de Enduro FIM en todo tipo de terrenos con el mejor rendimiento de su clase y una tracción, estabilidad y resistencia al desgaste excepcionales, tanto en condiciones húmedas como en secas.
- Disponible en versiones Super & Super Fast (Enduro rápido), Super Light & Ultra Light (Enduro técnico), Super Soft (Enduro extremo) y Praktika.
- Recomendado para motos de las modalidades Enduro, Hard Enduro y Dual-Sport
- OE: BETA X-TRAINER, SHERCO ENDURO RACING 250/300cc, STRIX ENDURO, RIEJU MR 300 RACING



TERRA FORCE - EF

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LJ/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Mousse 2	Opción Mousse 3	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio						
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total					

SUPER

DELANTERO																
21	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	185-2.50	90	695	99	715	70000893			70001356	70001355
21	70000959	90/100-21	57R	TT		2.15	185-2.50	90	713	113	735	70000892			70001356	70001355
TRASERO																
18	70000951	110/80-18	58M	TT		2.50	2.15-3.00	109	633	136	655	70000882			70001346	70001343
18	70000954	120/90-18	65R	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000957	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000895	70001345	70001344

SUPER FAST

TRASERO																
18	70001572	140/80-18	70R	TT	 	3.50	2.75-3.75	142	681	176	707	70000886	70000887		70001344	70001345

SUPER LIGHT

DELANTERO																
21	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	185-2.50	90	695	99	715	70000893			70001356	70001355
21	70000958	90/100-21	57R	TT		2.15	185-2.50	90	713	113	735	70000892			70001356	70001355
TRASERO																
18	70000953	120/90-18	65R	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000956	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000895	70001345	70001344

ULTRA LIGHT

TRASERO																
18	70001573	140/80-18	70R	TT	 	3.50	2.75-3.75	142	681	176	707	70000886	70000887		70001344	70001345

SUPER SOFT

TRASERO																
18	70000952	120/90-18	65M	TT	 	3.50	2.75-3.75	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000955	140/80-18	70M	TT	 	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000895	70001345	70001344

PRAKTIKA

DELANTERO																
21	70001555	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT		2.15	185-2.50	90	695	113	715	70000893	70000898		70001356	70001355
21	70001556	90/100-21	57R	TT		2.15	185-2.50	90	713	113	735	70000892			70001356	70001355
TRASERO																
18	70001557	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	176	707	70000889	70000890	70000895	70001344	70001345

TERRA FORCE - EF PRO

XTREME ENDURO 



- Diseñado para competir en Enduro Extremo FIM, en todas las secciones técnicas y todo tipo de terrenos, especialmente recomendado para superficies todoterreno resbaladizas y rocosas. Disponible únicamente en tamaños para rueda trasera.
- Construcción de carcasa ultrablanda y compuesto Super Soft Pro (Enduro extremo) que proporciona una tracción extrema y un agarre inmejorable
- Recomendado para motos de Enduro y Hard Enduro.


Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Mousse 2	Opción Mousse 3	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio						
								Ancho de sección	Díámetro total	Ancho total	Díámetro total					

SUPER SOFT PRO

TRASERO																
18	70000962	140/80-18	70M	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000895	70001345	70001344

TERRA FORCE - EF 2 SM

FAST ENDURO **T**ECHNICAL ENDURO  



- Diseñado para la competición de Enduro FIM en terrenos de blandos a medios y excelente en la absorción de pequeños y grandes baches y obstáculos.
- Disponible en las versiones Super (Fast Enduro) y Super Light (Technical Enduro).
- Recomendado para motos de las modalidades Enduro, Hard Enduro y Dual-Sport.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio				
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total			

SUPER

DELANTERO														
21	70000964	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	185-250	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355
21	70001192	90/100-21	57R	TT		2.15	185-250	90	713	113	735	70000892	70001356	70001355

SUPER LIGHT

DELANTERO														
21	70000963	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	185-250	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355
21	70001191	90/100-21	57R	TT		2.15	185-250	90	713	113	735	70000892	70001356	70001355



APPLICATION DE PNEU ENDURO

MODÈLE DE BANDE DE ROUEMENT	VERSIÓN	COLOR DE LA FRANJA	ROCHES MOUILLÉES	HERBE	SABLE	ARGILE ET BOUE	MI-DOUX	LÂCHE SUR DUR	PIERRES / GRAVIER	DUR	NIEVE / HIELO
DELANTERO											
TERRA FORCE-EX HT*	ICE										
ENDURO HYBRID	SUPER										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER LIGHT										
TERRA FORCE-EX SM	SUPER LIGHT										
TRASERO											
TERRA FORCE-EX HT*	ICE										
ENDURO HYBRID	SUPER										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER										
TERRA FORCE-EX SM	SUPER										
TERRA FORCE-EX XT	SUPER										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER LIGHT										
ENDURO HYBRID	SUPER LIGHT										
STONE KING											
TERRA FORCE-EX SM	SUPER LIGHT										
TERRA FORCE-EX XT	SUPER LIGHT										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER SOFT										

* Developed for low temperatures

SUPER

Reconocible por la característica franja amarilla: construcción de la carcasa y compuesto de tipo medio, especialmente diseñado para Enduro de alta velocidad, ideal en condiciones duras y secas.

FAST ENDURO

SUPER LIGHT

Reconocible por la característica franja verde: construcción de carcasa ligera y blanda y compuesto gomoso, especialmente diseñado para Enduro técnico de velocidad media, ideal en condiciones húmedas y resbaladizas.

TECHNICAL ENDURO


SUPER SOFT

Reconocible por la característica doble franja verde: construcción de carcasa ligera con compuesto extragomoso, especialmente diseñado para Enduro extremo de baja velocidad, ideal en condiciones resbaladizas.

XTREME ENDURO

ICE

Reconocible por la característica franja blanca: carcasa reforzada de mayor grosor con un compuesto especialmente formulado que permanece flexible y elástico incluso a temperaturas de hasta -10 °C. Ideal para disciplinas de conducción invernal como el uso de neumáticos con clavos, motoskiing y motocross sobre hielo.



PAUL BOLTON



TERRA FORCE-EX XT

X TREME TERRAIN

F AST ENDURO

T ECHNICAL ENDURO



- Diseñado para Enduro Cross técnico en todo tipo de terrenos extremos con un rendimiento líder en su clase, una excelente tracción y resistencia a los pinchazos.
- Disponible en versiones Super (Fast Enduro) y Super Light (Technical Enduro).
- Recomendado para motos de las modalidades Enduro y Dual-Sport.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Mousse 2	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio					
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total				

SUPER

TRASERO															
18	70000987	120/90-18	65M	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
19	70000986	110/90-19	62R	TT		2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70001352	70001351

SUPER LIGHT

TRASERO															
18	70000981	120/90-18	65M	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344

TERRA FORCE-EX HT



- Diseñado para Enduro Cross técnico en todo tipo de terrenos duros con un rendimiento líder en su clase, una excelente tracción y resistencia a los pinchazos.
- Disponible en versión ICE con un compuesto especial diseñado para rendir incluso a las temperaturas más bajas que admite clavos.
- Recomendado para motos de las modalidades Enduro y Dual-Sport.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio				
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total			

ICE

DELANTERO														
19	70001075	70/100-19	42M	TT	☐	1.60	1.40-1.85	69	623	86	639	70001194	70001351	
21	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	☐	1.85	1.60-2.15	80	703	92	723		70001356	70001355
TRASERO														
16	70001074	90/100-16	51M	TT	☐	2.15	1.85-2.50	90	586	112.5	608	70001193	70001327	70001331
18	70000989	110/100-18	64M	TT	☐	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703		70001343	70001344
19	70000988	100/90-19	57M	TT	☐	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	70000881	70001351	70001352
19	70000990	110/90-19	62M	TT	☐	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883	70001352	70001351

ENDURO HYBRID



- Diseñado para una gran variedad de terrenos duros y rocosos, con las características de un neumático de Trial combinado con un neumático de Enduro.
- Disponible en versiones Super y Super Light.
- Recomendado para motos de Enduro y MX.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Ll/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio			
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
SUPER													
DELANTERO													
21	70001189	80/100-21 (2.75-21)	51P	TL/TT		1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70001356	70001355
TRASERO													
18	70001060	120/100-18	68P	TL/TT		2.75	2.50-3.00	119	697	131	725	70001343	
19	70001062	110/90-19	62P	TL/TT		2.50	2.15-3.00	109	681	120	705	70001352	70001351
SUPER LIGHT													
TRASERO													
18	70001061	120/100-18 (4.00-18)	68P	TL/TT		2.75	2.50-3.00	119	697	131	725	70001349	70001345
19	70001063	110/90-19	62P	TL/TT		2.50	2.15-3.00	109	681	120	705	70001352	70001351


STONE KING



- Diseñado específicamente para todo tipo de superficie todoterreno y senderos accidentados.
- Compuesto de alto rendimiento resistente a los cortes con tacos extragrandes.
- Recomendado para motos de Trail, Enduro y Motocross.

Pulgadas	Codigo	Tamaño del neumático	L/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio				
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total			
TRASERO													
17	70000985	130/80-17	65N	TT	3.00	2.50-3.50	129	640	161	664		70001337	
18	70000983	120/90-18	71N	TT	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70001343	70001344
18	70001570	140/80-18	70M	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	176	707	70000889	70001345	70001344
19	70000984	120/90-19	66N	TT	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	70000888	70001350	70001351

APPLICATION DE PNEU MOTOCROSS

MODÈLE DE BANDE DE ROULEMENT	VERSION	COLOR DE LA FRANJA	SABLE/BOUE <i>Sable et/ou boueux</i>	ARGILE/BOUE <i>Boueux / collant avec une ligne de course dure.</i>	MI-DOUX <i>Piste préparée, les conditions restent stables.</i>	LÂCHE SUR DUR <i>La piste devient difficile avec la saleté perdue.</i>	RAINURE BLEUE <i>La piste devient un rainure bleue.</i>
							
DELANTERO							
TERRA FORCE-MX SAND		■ ■					
TERRA FORCE-MX SM		■ ■					
TERRA FORCE-MX SM	PRAKTIKA						
TERRA FORCE-MX IT	PIT CROSS	■ ■					
TERRA FORCE-MX MH		■ ■					
TERRA FORCE-MX MH	PRAKTIKA						
TRASERO							
TERRA FORCE-MX SAND 2		■ ■					
TERRA FORCE-MX SM		■ ■					
TERRA FORCE-MX SM	PRAKTIKA						
TERRA FORCE-MX IT	PIT CROSS	■ ■					
TERRA FORCE-MX MH		■ ■					
TERRA FORCE-MX MH	PRAKTIKA						



PRAKTIKA

Neumático sin franja: elección óptima para el uso recreativo diario en todas las condiciones de terreno.



SAND TERRAIN

Neumático de Motocross de competición construido con compuesto de la banda de rodadura más duro para terrenos blandos y arenosos.



SOFT MEDIUM TERRAIN

Neumático de motocross de competición construido con un compuesto de banda de rodadura semi duro para un terreno entre blando y mixto.



INTERMEDIATE TERRAIN

Neumático de Pitcross fabricado con un compuesto de banda de rodadura más blando para terrenos intermedios.



MEDIUM HARD TERRAIN


Neumático de competición de Motocross fabricado con un compuesto de la banda de rodadura máximamente blando para terrenos medios y duros.

TERRA FORCE - MX SAND 2

SAND TERRAIN







- Diseñado para las carreras de Motocross en terrenos arenosos profundos y blandos, brinda una tracción excepcional, así como estabilidad en las curvas y en la frenada.
- El compuesto de goma dura de alto rendimiento y la carcasa especialmente diseñada con mayor apoyo lateral le proporcionan una tracción y un control increíbles.
- Recomendado para motos de Motocross y disponible solo para la rueda trasera.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio				
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total			
TRASERO														
19	70001066	100/90-19	57M	TT	 	250	2.15-2.75	101	663	216	685	70000881	70001351	70001352
19	70000936	110/90-19	62M	TT	 	275	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883	70001351	70001352

TERRA FORCE - MX SAND

SAND TERRAIN







- Diseñado para carreras de Motocross en terrenos blandos y sueltos, brinda una gran tracción, control y estabilidad.
- El compuesto de goma dura de alto rendimiento garantiza tracción y control.
- Recomendado para motos de Motocross y disponible solo para la rueda delantera.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio				
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total			
DELANTERO														
21	70000950	80/100-21	51M	TT		185	160-215	80	693	88	713	70000891	70001356	70001355



TERRA FORCE - MX SM



- Diseñado para carreras de Motocross en terrenos de blandos a medios, proporcionando una tracción, control y durabilidad líderes en su clase.
- Compuesto de goma blanda de alto rendimiento que lo dota de una tracción excepcional y carcasa especialmente diseñada para proporcionar un control óptimo.
- Recomendado para motos de Motocross, incluyendo la categoría Junior.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio				
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total			
DELANTERO														
12	70000940	60/100-12	36M	TT		140	120-160	60	425	75	439		70001320	70001319
14	70000942	70/100-14	40M	TT		160	140-185	69	496	86	512		70001322	70001321
17	70000943	70/100-17	40M	TT		160	140-185	69	572	86	588		70001340	70001334
19	70000944	70/100-19	42M	TT		160	140-185	69	623	86	639		70001351	
21	70000946	80/100-21	51M	TT		185	160-215	80	693	88	713	70000891	70001356	70001355
21	70000949	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT		215	185-250	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355
TRASERO														
10	70000941	70/100-10 (2.50-10)	41M	TT		160	140-185	69	394	86	410		70001313	
12	70000945	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT		185	160-215	80	465	86	477		70001319	70001320
14	70000947	90/100-14	49M	TT		215	185-250	90	542	113	558		70001323	
16	70000948	90/100-16	51M	TT		215	185-250	90	586	113	608		70001327	70001331
19	70000937	100/90-19	57M	TT		250	215-275	101	663	216	685	70000881	70001351	70001352
19	70000938	110/90-19	62M	TT		275	215-300	109	681	136	705	70000883	70001352	70001351
19	70000939	120/80-19	63M	TT		275	250-300	119	675	149	699	70000885	70001351	70001352

FRAKTIKA

DELANTERO														
21	70001558	80/100-21	51M	TT		185	160-215	80	693	88	713	70000891	70001356	70001355
TRASERO														
19	70001559	100/90-19	57M	TT		250	215-275	101	663	126	685	70000881	70001351	70001352
19	70001560	110/90-19	62M	TT		250	215-300	109	681	136	705	70000883	70001352	70001351

TERRA FORCE - MX MH



- Diseñado para carreras de Motocross en terrenos de medios a duros, proporcionando el máximo control y estabilidad en rectas.
- Compuesto de goma blanda de alto rendimiento que brinda una tracción máxima.
- Recomendado para motos de Motocross incluyendo Junior y Pitcross.
- OE: KAWASAKI KLX230

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio				
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total			
DELANTERO														
12	70000925	60/100-12	36M	TT		140	120-160	60	425	75	439		70001320	70001319
14	70000926	60/100-14	29M	TT		140	120-160	60	476	75	490		70001322	70001321
17	70000928	70/100-17	40M	TT		160	140-185	69	572	86	588		70001340	70001334
19	70000929	70/100-19	42M	TT		160	140-185	69	623	86	639		70001351	
21	70000931	80/100-21	51M	TT		185	160-215	80	693	88	713	70000891	70001356	70001355
21	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT		215	185-250	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355
21	70000934	90/100-21	57M	TT		215	185-250	90	713	113	735	70000892	70001356	70001355
TRASERO														
10	70000927	70/100-10 (2.50-10)	41M	TT		160	140-185	69	394	86	410		70001313	
12	70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT		185	160-215	80	465	86	477		70001319	70001320
14	70000932	90/100-14	49M	TT		215	185-250	90	542	113	558		70001323	
16	70000933	90/100-16	51M	TT		215	185-250	90	586	113	608		70001327	70001331
19	70000922	100/90-19	57M	TT		250	215-275	101	663	216	685	70000881	70001351	70001352
19	70000923	110/90-19	62M	TT		275	215-300	109	681	136	705	70000883	70001352	70001351
19	70000924	120/80-19	63M	TT		275	250-300	119	675	149	699	70000885	70001351	70001352

FRAKTIKA

DELANTERO														
21	70001561	80/100-21	51M	TT		185	160-215	80	693	88	713	70000891	70001356	70001355
TRASERO														
19	70001562	100/90-19	57M	TT		250	215-275	101	663	126	685	70000881	70001351	70001352
19	70001563	110/90-19	62M	TT		250	215-300	109	681	136	705	70000883	70001352	70001351

TERRA FORCE - MX MH

MEDIUM HARD TERRAIN



- Diseñado para carreras de Motocross en terrenos de medios a duros, proporcionando el máximo control y estabilidad en rectas.
- Compuesto de goma blanda de alto rendimiento que brinda una tracción máxima.
- Recomendado para motos de Motocross incluyendo Junior y Pitcross.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio			
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		

PIT CROSS

DELANTERO													
14	70001000	90/90-14	46M	TT		2.15	1.85-2.50	90	518	113	530	70001323	
TRASERO													
12	70000999	90/100-12	46M	TT		2.15	1.85-2.50	90	485	97	507	70001318	70001319

TERRA FORCE - MX IT

INTERMEDIATE TERRAIN



- Nuevo diseño de la banda de rodadura para carreras de Pitcross en terrenos intermedios, que proporciona máximo control y estabilidad en rectas.
- Compuesto de goma blanda de alto rendimiento que brinda una tracción máxima.
- El mejor neumático de su clase específicamente diseñado y desarrollado para los pilotos de Pitcross más exigentes.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio			
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		

PIT CROSS

DELANTERO													
14	70001367	90/90-14	46M	TT		2.15	1.85-2.50	90	518	113	530	70001323	
TRASERO													
12	70001366	90/100-12	46M	TT		2.15	1.85-2.50	90	485	97	507	70001318	70001319

TRIAL

2026



- Designed specifically for Trial competition on all terrain types and conditions.
- High performance soft compound and low pressure carcass for maximum traction and control.
- Recommended for Trial motorcycles.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio			
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		

SOFT

DELANTERO													
21	70001078	80/100-21 (2.75-21)	51M	TL/TT		1.85	1.40-1.85	75	689	86	707	70001356	70001355
TRASERO													
18	70001076	120/100R18 (4.00R18)	68M	TL/TT		2.50	1.85-3.00	108	671	124	697	70001345	

X-PRO

TRASERO													
18	70001077	120/100R18 (4.00R18)	68M	TL/TT		2.50	1.85-3.00	108	671	124	697	70001345	



SPEEDWAY

FLAT TRACK

SPEEDWAY



- Diseñado específicamente para su uso en circuitos de velocidad de la FIM.
- El compuesto de alto rendimiento garantiza una tracción y un control óptimos.
- Recomendado para motos de Speedway incluyendo las modalidades LongTrack y Junior.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio			
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
TRASERO													
19	700O1139	3.75-19	61P	TT		215	/	99	697	129	711	700O1351	
19	700O1140	3.75-19	61P	TL		215	/	99	697	129	711	700O1351	

SOFT

DELANTERO													
23	70000997	2.75-23	48P	TT		1.85	/	75	715	86	733		
TRASERO													
17	70000998	3.00-17	50P	TT		1.85	/	80	602	92	711	70001336	70001335
19	70001190	3.75-19	61P	TT		2.15	/	99	697	129	711	70001351	
22	70000996	2.75-22	50R	TT		1.85	/	75	740	86	758		

FLAT TRACK



- Diseñado específicamente para su uso en circuitos de Flat Track, con versiones específicas también para su uso en carretera.
- Disponible en diferentes opciones de compuestos de alto rendimiento para garantizar una tracción y un control óptimos.
- Recomendado para motos de Flat Track.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LL/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
								Diseño		Máx. en servicio		
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	

SOFT

DELANTERO/TRASERO												
19	70001079	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT		3.00	250-350	129	691	142	705	7000135

TRASERO

19	70001081	140/80-19 (27.5*7.5-19)	NHS	TT		3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	7000135
----	----------	-------------------------	-----	----	---	------	-----------	-----	-----	-----	-----	---------

SUPER SOFT



DELANTERO/TRASERO												
19	70001080	130/80-19 (27x7-19)	NHS	TT	 	3.00	250-350	129	691	142	705	7000135

TRASERO

19	70001082	140/80-19 (27.5x7.5-19)	NHS	TT		3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	7000135
----	----------	-------------------------	-----	----	---	------	-----------	-----	-----	-----	-----	---------

STREET



DELANTERO/TRASERO												
19	70001058	130/80-19 (27x7-19)	71H	TL/TT		3.00	250-350	129	691	142	705	7000135

TRASERO

19	70001059	140/80-19 (275×75-19)	71H	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	7000135
----	----------	-----------------------	-----	-------	--	------	-----------	-----	-----	-----	-----	---------



ERVIN KRAJČOVIČ
2025 FIM Flat Track World Champion



*Big cities, small towns, vast roads
or narrow streets - the scooter goes
everywhere and anywhere. Surrendering
into the incredible feel of wind in your
hair and the taste of freedom in the air.*

TOURING FORCE-SC 2



●●●●●



●●●●○



●●●●○



●●●●●



●●●●○



- Diseñado para afrontar los retos de los desplazamientos urbanos en todo tipo de carreteras pavimentadas y en todas las condiciones meteorológicas.
- El compuesto especial de la banda de rodadura garantiza una larga vida útil y un agarre óptimo.
- Diseñado para todo tipo de escúteres deportivas y clásicas.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
11	70001237	110/70-11	45P	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	70001357	
12	70001219	110/70-12	47S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
14	70001226	150/70-14	66S	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	566	166	580		
16	70001399	110/70-16	52S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	560	121	570	70001332	
16	70001227	120/70-16	57S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586	70001332	

REINFORCED

TRASERO												
14	70001402	140/60-14	64S	TL/TT	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536	70001324	
14	70001401	140/70-14	68S	TL/TT	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566	70001325	
DELANTERO/TRASERO												
12	70001223	120/70-12	58S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70001244	130/70-12	64S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
13	70001400	110/70-13	54S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	484	121	494		

WHITE WALL

FRONT/REAR												
12	70001225	120/70-12	58S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358

2026



TOURING FORCE-SC



- Diseñado para afrontar los retos de los desplazamientos urbanos en todo tipo de carreteras pavimentadas y en todas las condiciones meteorológicas.
- El compuesto especial de la banda de rodadura garantiza una larga vida útil y un agarre óptimo.
- Diseñado para todo tipo de escúteres deportivas y clásicas.
- OE: PIAGGIO BEVERLY 400S, PEUGEOUT PULSION EVO 125cc

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO												
12	70000637	110/90-12	64P	TL'	2.50	2.15-3.00	109	503	118	517	70001359	70001358
13	70000638	110/90-13	56P	TL'	2.50	2.15-3.00	109	528	120	542		
13	70000643	120/70-13	53L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	498	134	510		
13	70000644	120/70-13	53P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	498	134	510		
15	70000648	120/70-15	56P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	549	134	561		
15	70000649	120/70-15	56S	TL'	3.50	2.75-3.75	122	549	134	561		
16	70000650	120/70-16	57P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586	70001332	
16	70000651	120/70-16	57S	TL'	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586	70001332	
TRASERO												
10	70000663	130/90-10	61L	TL'	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	70001357	
13	70000664	140/60-13	57L	TL'	3.75	3.50-4.50	139	498	153	510	70001359	70001358
13	70000674	150/70-13	64S	TL'	4.25	3.50-4.50	151	540	166	554	70001358	70001359
14	70000675	150/70-14	66S	TL'	4.25	3.50-4.50	151	566	166	580		
15	70001434	130/80-15	63S	TL'	3.00	2.50-3.50	129	589	142	603	70001326	
16	70000653	120/80-16	60P	TL'	2.75	2.50-3.00	119	598	131	612	70001332	
16	70001098	130/70R16	61S	TL	3.50	3.00-4.00	129	588	142	600		
16	70000672	140/70-16	65P	TL'	3.75	3.50-4.50	139	602	153	616	70001333	
16	70000673	140/70-16	65S	TL'	3.75	3.50-4.50	139	602	153	616	70001333	
16	70001197	130/70-16	61S	TL	3.50	3.00-4.00	129	588	142	600	70001332	
DELANTERO/TRASERO												
10	70000626	100/80-10	53L	TL'	2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	70001313	70001314
10	70000639	120/70-10	54L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
10	70000654	120/90-10	66L	TL'	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70001357	

TOURING FORCE-SC

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
10	70000676	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000682	90/90-10	50J	TL'	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314
10	70001196	90/90-10	50M	TL'	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314
12	70000630	110/70-12	47P	TL'	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	70000635	110/80-12	61L	TL'	2.50	2.15-3.00	109	481	118	493		
12	70000640	120/70-12	51L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000641	120/70-12	51S	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000658	130/70-12	56L	TL'	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
13	70000632	110/70-13	48S	TL'	3.00	2.50-3.50	110	484	121	494		
13	70000655	130/60-13	53J	TL'	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	70001359	70001358
14	70000645	120/70-14	55L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536	70001324	
14	70000646	120/70-14	55P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536	70001324	
14	70000647	120/70-14	55S	TL'	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536	70001324	
14	70000652	120/80-14	58S	TL'	2.75	2.50-3.00	119	548	131	562	70001324	
14	70000679	80/90-14	40P	TL'	1.85	1.60-2.15	80	500	88	510	70001322	
14	70000683	90/90-14	46P	TL'	2.15	1.85-2.50	90	518	99	530	70001323	
16	70000627	100/80-16	50P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	566	111	578	70001331	
16	70000633	110/70-16	52P	TL'	3.00	2.50-3.50	110	560	121	570	70001332	
16	70000634	110/70-16	52S	TL'	3.00	2.50-3.50	110	560	121	570	70001332	

REINFORCED

TRASERO												
10	70000657	130/70-10	59P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	436	139	448	70001357	
12	70000668	140/70-12	65P	TL'	4.00	3.50-4.50	141	501	152	515	70001359	70001358
13	70000665	140/60-13	63P	TL'	3.75	3.50-4.50	139	498	153	510	70001359	70001358
14	70000666	140/60-14	64P	TL'	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536	70001324	
14	70000667	140/60-14	64S	TL'	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536	70001324	
14	70000669	140/70-14	68P	TL'	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566	70001325	
14	70000670	140/70-14	68S	TL'	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566	70001325	
15	70000671	140/70-15	69P	TL'	3.75	3.50-4.50	139	577	142	591		
DELANTERO/TRASERO												
10	70001195	100/90-10	61M	TL'	2.50	2.15-2.75	101	434	109	444	70001357	70001314
12	70000631	110/70-12	56M	TL'	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	70000642	120/70-12	58P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000659	130/70-12	64P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
13	70000656	130/60-13	60P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	70001359	70001358
13	70001664	130/70-13	63S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	512	142	524	70001359	70001358
14	70001586	100/70-14	53P	TL'	2.50	2.50-3.00	100	498	110	507	70001322	
14	70000629	100/90-14	57P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	536	111	548	70001324	
14	70000677	80/80-14	53L	TL'	1.85	1.60-2.15	80	484	88	492	70001322	
14	70001433	110/80-14	59S	TL'	2.50	2.15-3.00	109	532	120	544	70001324	
16	70000678	80/80-16	45P	TL'	1.85	1.60-2.15	80	534	88	542	70001328	
16	70000680	80/90-16	48P	TL'	1.85	1.60-2.15	80	550	88	560	70001327	70001328
16	70001435	90/80-16	51S	TL'	2.15	1.85-2.50	90	550	99	560	70001328	

MC-20 MONSUM



- Diseñado para afrontar los retos de los desplazamientos urbanos en todo tipo de vías pavimentadas y en las condiciones meteorológicas más extremas.
- El diseño especial de la banda de rodadura M+S para barro y nieve y su compuesto garantizan una larga vida útil y un agarre óptimo. También disponible en versiones especiales para competición.
- Diseñado para todo tipo de escúteres deportivos y clásicas.

Pulgadas	Codigo	Tamano del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
10	70000701	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000691	120/70-10	54L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
10	70000697	120/90-10	57L	TL'	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70001357	
11	70000689	110/70-11	45L	TL'	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	70001357	
11	70000693	120/70-11	56L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	70001357	
12	70000695	120/70-12	58P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000698	130/70-12	62P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
12	70001705	90/90-12	54P	TL'	2.15	1.85-2.50	90	467	97	479		

WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO												
10	70000702	3.50-10	54L	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000692	120/70-10	51P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
11	70000690	110/70-11	45L	TL*	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	70001357	
11	70000694	120/70-11	56L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	70001357	
12	70000696	120/70-12	58P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000699	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358

MC-17



- Diseñado para cubrir los desplazamientos cotidianos en todo tipo de vías asfaltadas y sin asfaltar en cualquier condición meteorológica.
- Compuesto especial duradero que proporciona tracción, estabilidad y confort incluso a altas velocidades.
- Diseñado para todo tipo de escúteres.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	
DELANTERO/TRASERO											
10	70000684	120/90-10	56J	TL*	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70001357
10	70000685	130/90-10	61J	TL*	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	70001357
10	70000686	150/80-10	65L	TL*	3.50	3.00-4.25	150	494	165	510	

MC-19



- Diseñado para cubrir los desplazamientos cotidianos en todo tipo de vías asfaltadas y sin asfaltar en cualquier condición meteorológica.
- Compuesto especial duradero que proporciona tracción, estabilidad y confort incluso a altas velocidades.
- Diseñado para todo tipo de escúteres.

Pulgadas	Codigo	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
12	70000687	120/80-12	55J	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358
12	70000688	130/80-12	60J	TL*	3.00	2.50-3.50	129	513	139	527	70001359	70001358

MC-32 WIN SCOOT



- Diseñado para afrontar los retos de los desplazamientos cotidianos en vías pavimentadas y todoterreno, incluso en las condiciones meteorológicas más extremas.
- El agresivo diseño M+S de la banda de rodadura, las estrías y el compuesto de invierno de alto rendimiento garantizan una mayor tracción y un agarre óptimo a bajas temperaturas sobre nieve.
- Diseñado para todo tipo de escúteres. Adecuado para el montaje de tacos de invierno.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	L/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
10	70000715	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000706	100/80-10	53P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	70001313	70001314
12	70000710	120/70-12	58P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000714	130/70-12	62P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
13	70000713	130/60-13	60P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	70001359	70001358
14	70000716	80/80-14	59P	TL/TT	1.85	1.60-2.15	80	484	88	492		
14	70000708	110/80-14	53L	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	532	120	544		
16	70000717	90/80-16	52P	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	550	99	560	70001328	



MC-35 S-RACER 2.0



- Diseñado para competir en circuitos de carreras y adecuado para transitar por vías públicas.
- Compuesto de caucho de alto rendimiento que garantiza un agarre en curvas y una aceleración excelentes. Disponible en versiones de compuesto estándar, medio, blando y superblando.
- Diseñado para todo tipo de escúteres de competición y deportivas.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	L/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Max. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
10	70000758	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70001165	100/90-10	56P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	434	109	444	70001357	70001314
12	70000750	100/90-12	49P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000754	120/80-12	55P	TL'	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

SOFT

DELANTERO/TRASERO												
10	70000756	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000748	100/90-12	49P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000752	120/80-12	55P	TL'	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

MEDIUM

DELANTERO/TRASERO												
10	70000755	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000746	100/90-10	56P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	70001357	70001314
12	70000747	100/90-12	49P	TL'	2.75	2.15-2.75	119	497	129	511	70001320	70001319
12	70000751	120/80-12	55P	TL'	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

SUPER SOFT

DELANTERO/TRASERO												
10	70000757	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000749	100/90-12	49P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000753	120/80-12	55P	TL'	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

MC-34



- Diseñado para competición urbana. Constituye una perfecta opción deportiva en vías pavimentadas.
- Compuesto de caucho de alto rendimiento que garantiza un agarre en curvas y una aceleración excelentes. Disponible en versiones de compuesto estándar, medio, blando y superblando.
- Diseñado para todo tipo de escúteres de competición y deportivas.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
10	70000745	90/90-10	50P	TL'	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314
10	70000738	100/90-10	56P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	70001357	70001314
12	70000739	110/70-12	53P	TL'	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469	70001358	
12	70000741	120/70-12	51P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000743	130/70-12	62P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358

SUPER SOFT

DELANTERO/TRASERO												
10	70000744	90/90-10	50P	TL*	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314
12	70000740	120/70-12	51P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000742	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358

MC-20 MONSUM



- Versión especial de la gama desarrollada para carreras en pista mojada.
- El compuesto de goma blanda de alto rendimiento garantiza un agarre excepcional y una excelente estabilidad a altas velocidades en superficies mojadas.
- Diseñado para escúteres de competición.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio			
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		

RACING RAIN

DELANTERO/TRASERO													
10	70000761	3.50-10	51P	TL'		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000759	100/90-12	49P	TL'		2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000760	120/80-12	55P	TL'		2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

RACING RAIN



MC-12



- Diseñado para los desplazamientos diarios y adecuado incluso para las condiciones más exigentes en asfalto.
- Compuesto especial que proporciona un gran rendimiento, tracción y confort.
- Diseñados para escúteres clásicas.

Pulgadas	Codigo	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
10	70000718	3.00-10	42J	TL/TT	2.15	1.85-2.50	80	413	86	422	70001313	70001314

WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO												
10	70000719	3.00-10	42J	TL/TT	2.15	1.85-2.50	80	413	86	422	70001313	70001314

B-13



- Diseñados para cubrir los desplazamientos cotidianos en todo tipo de vías pavimentadas y en todas las condiciones meteorológicas.*
- Compuesto especial que proporciona tracción, estabilidad y confort.
- Diseñados para escúteres clásicas.

*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	
DELANTERO/TRASERO											
8	70000720	3.50-8	46J	TT	2.50	2.15-2.50	92	386	99	397	70001312
8	70000724	4.00-8C	71J	TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312
8	70000723	4.00-8C	71J	TL/TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312

WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO											
8	70000721	3.50-8	46J	TT	2.50	2.15-2.50	92	386	99	397	70001312
8	70000722	4.00-8C	66J	TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312

S-05



- Diseñados para cubrir los desplazamientos cotidianos en todo tipo de vías pavimentadas y en todas las condiciones meteorológicas.*
- Compuesto especial que proporciona tracción, estabilidad y confort.
- Diseñados para escúteres clásicas.

*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
12	70000730	3.25-12	55J	TT	215	160-215	88	475	95	487	70001320	70001319
12	70000731	3.50-12	64J	TT	250	215-250	92	488	99	501	70001320	70001319



B-14



- Diseñados para cubrir los desplazamientos cotidianos en todo tipo de vías pavimentadas y en todas las condiciones meteorológicas.*
- Compuesto especial que proporciona tracción, estabilidad y confort.
- Diseñados para escúteres clásicas.

*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Codigo	Tamaño del neumático	LJ/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la Lanta	Lantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
10	70000726	3.50-10	59J	TT	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000727	4.00-10C	69J	TT	2.50	2.50-3.00	114	465	120	480	70001357	
10	70000728	4.00-10C	74J	TL/TT	2.50	2.50-3.00	114	465	120	480	70001357	

WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO												
10	70000725	3.50-10	51J	TT	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314

MC-5

- Diseñados para cubrir los desplazamientos cotidianos en todo tipo de vías pavimentadas y en todas las condiciones meteorológicas.
- Compuesto especial que proporciona tracción, estabilidad y confort.
- Diseñados para escúteres clásicas.

*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	L/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
12	70000729	3.00-12	47J	TT	215	185-250	80	464	86	473	70001320	70001319

B-8



- Diseñados para cubrir los desplazamientos cotidianos en todas las vías pavimentadas bajo cualquier condición meteorológica.*
- Compuesto especial que proporciona una gran tracción y estabilidad, así como una durabilidad extrema.
- Diseñado para ciclomotores y motocicletas de cilindrada baja y media.

*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	L/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
16	70000795	21/4-16 (2.25-16)	42J	TT	150	120-160	62	532	66	540	70001330	70001329
16	70000794	21/2-16 (2.50-16)	42J	TT	150	135-160	68	548	72	558	70001328	70001329

WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO												
16	70000796	21/4-16 (2.25-16)	38J	TT	150	120-160	62	532	66	540	70001330	70001329

B-7



- Diseñados para cubrir los desplazamientos cotidianos en todas las vías pavimentadas bajo cualquier condición meteorológica.*
- Compuesto especial que proporciona una gran tracción y estabilidad, así como una durabilidad extrema.
- Diseñado para ciclomotores y motocicletas de cilindrada baja y media.

*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
17	70000793	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	185	140-185	75	584	80	594	70001340	70001334

WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO												
17	70000792	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	185	140-185	75	584	80	594	70001340	70001334

B-4



- Diseñados para cubrir los desplazamientos cotidianos en todas las vías pavimentadas bajo cualquier condición meteorológica.*
 - Compuesto especial que proporciona una gran tracción y estabilidad, así como una durabilidad extrema.
 - Diseñado para ciclomotores y motocicletas de cilindrada baja y media.
- *No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
17	70000788	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	150	120-160	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000787	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TT	150	135-160	68	574	72	584	70001340	70001334
18	70000790	2 1/4-18 (2.25-18)	42J	TT	150	120-160	62	583	66	591	70001348	

WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO												
17	70000789	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	150	120-160	62	558	66	566	70001339	70001329
18	70000791	2 1/4-18 (2.25-18)	42J	TT	150	120-160	62	583	66	591	70001348	

B-3



- Diseñados para cubrir los desplazamientos cotidianos en todas las vías pavimentadas bajo cualquier condición meteorológica.*
 - Compuesto especial que proporciona una gran tracción y estabilidad, así como una durabilidad extrema.
 - Diseñado para ciclomotores y motocicletas de cilindrada baja y media.
- *No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	
DELANTERO/TRASERO											
18	70000786	2 1/2-18 (2.50-18)	43J	TT	150	135-160	68	599	72	609	70001348

MC-11



- Diseñado para la conducción deportiva y los desplazamientos urbanos cotidianos, y listo para afrontar cualquier condición meteorológica.*
 - El compuesto de caucho especial le proporciona un agarre y una estabilidad fiables, un manejo seguro y una gran durabilidad.
 - Diseñado para ciclomotores.
- *No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
17	70000778	2-17 (2.00-17)	31J	TT	135	120-135	55	544	58	552	70001329	70001339
17	70000775	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	150	120-160	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000772	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	150	135-160	68	574	72	584	70001340	70001334
17	70000776	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	185	140-185	75	584	80	594	70001340	70001334
18	70000779	2.50-18	45P	TT	150	135-160	64	593	74	605	70001348	

WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO												
17	70000774	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	150	120-160	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000773	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	150	135-160	68	574	72	584	70001340	70001334
17	70000777	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	185	140-185	75	584	80	594	70001340	70001334



MC-2



- Diseñado para la conducción deportiva y los desplazamientos urbanos cotidianos, y listo para afrontar cualquier condición meteorológica.*
- El compuesto de caucho especial le proporciona un agarre y una estabilidad fiables, un manejo seguro y una gran durabilidad.
- Diseñado para ciclomotores.

*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
16	70000782	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	150	120-160	62	532	66	540	70001330	70001329
16	70000780	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	150	135-160	68	548	72	558	70001328	70001329
16	70000783	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	185	140-185	75	558	80	568	70001328	
16	70000785	3 1/4-16 (3.25-16)	54J	TL/TT	215	185-250	81	586	94	598	70001327	

WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO												
16	70000781	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	150	135-160	68	548	72	558	70001328	70001329
16	70000784	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	185	140-185	75	558	80	568	70001328	



MC-51 MEDITERRA



- Diseñado para cubrir los desplazamientos cotidianos urbanos e interurbanos en todo tipo de vías, tanto pavimentadas como no pavimentadas, en cualquier condición meteorológica.*
- Compuesto especial reforzado que garantiza un agarre sorprendente, durabilidad y una gran manejabilidad.
- Diseñado para ciclomotores y motocicletas de cilindrada baja y media.

*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
17	70000799	2.50-17	43P	TL'	150	135-160	64	568	70	580	70001340	70001334
17	70000800	2.75-17	47P	TL'	185	140-185	75	588	81	600	70001340	70001334

H-02



- Diseñado para cubrir los desplazamientos cotidianos en todas las vías pavimentadas bajo cualquier condición meteorológica.*
- El compuesto de goma especial garantiza un fácil manejo, tracción y una gran durabilidad.
- Diseñado para ciclomotores y motocicletas de cilindrada baja y media.

*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	
DELANTERO/TRASERO											
19	70001442	2.00-19 (2-19)	24B	TT	135	120-135	55	595	58	603	70001354
19	70001443	2.25-19 (2 1/4-19)	30B	TT	150	120-160	62	609	66	617	70001354



Pulgadas	Código	Tamaño equivalente	Versión	Espe sor (mm)	Válvula	Embalaje (unidades)
8	70001312	3.50-8 4.00-8	STANDARD DUTY	1.5	JS 87 90/90	20
10	70001314	2.50-10 2.75-10 3.00 10- 3.25-10 3.50-10 90/90-10 100/80-10 100/90-10	HEAVY DUTY	2.0	TR4	20
10	70001315	120/70-10 120/90-10 130/70-10	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
10	70001317	2.50-10 2.75-10 3.00-10 3.50-10 90/90-10 100/80-10 100/90-10	STANDARD DUTY	1.5	JS 87CL 90/90	20
10	70001313	2.50-10 2.75-10 3.00-10 3.25-10 3.50-10 70/100-10 80/90-10 90/90-10 100/80-10 100/90-10	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
10	70001316	4.10-10 130/90-10 150/80-10	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
10/11	70001357	4.00-10 100/90-10 110/80 10- 110/90-10 120/70-10 120/80-10 120/90-10 130/70-10 130/80-10 130/90-10 110/70-11 120/70-11 130/70-11	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
12	70001319	2.50-12 2.75-12 3.00-12 3.25-12 3.50-12 60/100- 70/100-12 80/100-12 90/100-12 100/90-12	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
12	70001318	2.50-12 2.75-12 3.00-12 3.25-12 3.50-12 60/100-12 70/100-12 80/100-12 90/90-12 90/100-12 100/80-12 100/90-12	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
12	70001320	2.50-12 2.75-12 3.00-12 3.25-12 3.50-12 60/100-12 70/100-12 80/100-12 90/100-12 100/90-12	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
12/13	70001358	4.00-12 4.25-12 4.50-12 110/90-12 120/70-12 120/80-12 130/70-12 130/80-12 140/70-12 140/70-13 150/70-13	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 45/90	20
12/13	70001359	4.00-12 4.25-12 4.50-12 110/90-12 120/70-12 120/80-12 130/70-12 130/80-12 140/70-12 140/70-13 150/70-13	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
14	70001321	2.25-14 2.50-14 2.75-14 60/100-14 70/100-14	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
14	70001323	3.60-14 4.10-14 90/90-14 90/100-14	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
14	70001324	100/80-14 100/90-14 110/70-14 110/80-14 120/70-14 120/80-14 140/60-14	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
14	70001325	140/70-14	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
14	70001322	2.25-14 2.50-14 2.75-14 60/100-14 70/90-14 70/100-14 80/80-14 80/90-14 80/100-14 90/80-14 100/70-14	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
15	70001326	130/80-15 130/90-15 140/90-15 150/90-15	STANDARD DUTY	1.5	TR6	12
15	70001360	170/80-15	STANDARD DUTY	1.5	TR6	12
16	70001331	3.00-16 90/90-16 90/100-16 100/80-16	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
16	70001333	140/70-16 140/90-16 150/80-16 5.00-16 MT90-16 MU90-16 MU85-16	STANDARD DUTY	1.5	TR6	12
16	70001330	2.25-16 60/100-16	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
16	70001328	2.50-16 2.75-16 80/80-16 80/90-16 80/100-16 90/80-16 90/90-16	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
16	70001327	3.00-16 3.25-16 3.50-16 80/90-16 90/90-16 90/100-16	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
16	70001332	4.00-16 4.60-16 5.00-16 100/80-16 100/100-16 110/70-16 110/90-16 120/70-16 120/80-16 120/90-16 130/70-16 130/80-16 130/90-16	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
16/17	70001329	2.00-16 2.25-16 2.50-16 2.00-17 2.25-17 2.50-17	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
17	70001341	140/100-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001334	2.50-17 2.75-17 70/100-17 80/90-17 80/100-17 90/80-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001336	3.00-17 3.25-17 3.60-17 90/80-17 90/90-17 90/100-17 100/80-17 110/70-17 110/80-17 120/60-17 120/65-17 120/70-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001335	3.00-17 3.50-17 90/90-17 90/100-17 100/70-17 100/80-17 110/90-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001337	4.00-17 4.25-17 4.50-17 5.00-17 5.10-17 6.10-17 4.25/80-17 110/90-17 120/80-17 120/90-17 130/70-17 130/80-17 130/90-17 140/70-17 140/80-17 140/90-17 150/60-17 150/70-17 150/80-17 150/90-17 160/60-17 170/60-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001339	2.00-17 2.25-17 60/100-17	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
17	70001340	2.50-17 2.75-17 70/100-17 80/90-17 80/100-17 90/80-17 100/70-17 100/80-17	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
17	70001338	4.00-17 4.25-17 4.50-17 5.00-17 5.10-17 6.10-17 4.25/80-17 110/90-17 120/80-17 120/90-17 130/70-17 130/80-17 130/90-17 140/70-17 140/80-17 140/90-17 150/60-17 150/70-17 150/80-17 150/90-17 160/60-17	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20

Pulgadas	Código	Tamaño equivalente	Versión	Espesor (mm)	Válvula	Embalaje (unidades)
18	70001345	4.00-18 4.25-18 4.50-18 4.60-18 4.25/85-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18 130/90-18 140/80-18 150/70-18	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
18	70001343	4.00-18 4.25-18 4.50-18 4.75-18 5.00-18 100/100-18 110/80-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
18	70001348	2.25-18 2.50-18	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
18	70001347	2.75-18 3.00-18- 3.25-18 80/90-18 80/100-18 90/80-18 90/90-18 90/100-18 100/80-18 100/90-18 100/100-18 110/80-18	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
18	70001346	3.25-18 3.50-18 4.00-18 4.10-18 90/90-18 90/100-18 100/80-18 100/90-18 100/100-18 110/80-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
18	70001349	4.00-18 4.25-18 4.50-18 4.75-18 5.00-18 100/100-18 110/80-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
18	70001344	100/100-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18 140/80-18	ULTRA HEAVY DUTY	4.0	TR6	12
19	70001351	3.00-19 3.25-19 3.50-19 3.75-19 4.00-19 4.50-19 70/100-19 80/90-19 80/100-19 90/90-19 100/90-19 110/80-19 110/90-19 120/80-19 120/90-19 130/70-19 130/80-19	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
19	70001350	5.00-19 120/70-19 120/90-19 130/60-19 140/80-19	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
19	70001354	2.00-19 2.25-19	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
19	70001353	2.50-19 2.75-19 80/100-19 90/90-19	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
19	70001352	100/90-19 110/90-19 120/70-19 120/80-19 130/70-19	ULTRA HEAVY DUTY	4.0	TR6	10
21	70001356	2.50-21 2.75-21 3.00-21 3.25-21 3.60-21 80/90-21 80/100-21 90/80-21 90/90-21 90/100-21 100/80-21	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
21	70001361	2.50-21 2.75-21 3.00-21 3.25-21 3.60-21 80/90-21 80/100-21 90/80-21 90/90-21 90/100-21 100/80-21	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
21	70001355	2.50-21 2.75-21 3.00-21 3.25-21 3.60-21 80/90-21 80/100-21 90/80-21 90/90-21 90/100-21 100/80-21	ULTRA HEAVY DUTY	4.0	TR6	15



TR 4



TR 6



JS 87Cl 90/90



JS 87N 90/90



JS 87N 45/90





Pulgadas	Código	Tamaño	Homologación	Aspecto	Versión	Presión del aire estimada
DELANTERO						
19	70001193	70/100-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
21	70000891	80/100-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
21	70000893	90/90-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
21	70000898	90/90-21	NHS	CYLINDRICAL	RALLY	1.1/1.3
21	70000892	90/100-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
TRASERO						
16	70001194	90/100-16	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.7/0.9
18	70000882	110/80-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
18	70000894	110/100-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
18	70000886	120/90-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
18	70000887	120/90-18	NHS	CYLINDRICAL	SOFT	0.5/0.6
18	70000884	120/100-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
18	70000889	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.1
18	70000890	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	SOFT	0.5/0.6
18	70000895	140/80-18	NHS	FLAT	EXTREME	0.5/0.6
18	70000897	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	RALLY	1.1/1.3
19	70000881	100/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
19	70000883	110/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
19	70000885	120/80-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
19	70000888	120/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0

LONGLIFE MOUSSE2026

DELANTERO						
21	70001700	80/100-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/0.9
21	70001701	90/90-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/0.9
DELANTERO						
18	70001703	120/90-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/0.9
18	70001704	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/0.9
19	70001702	110/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/0.9


MOUSSE GEL

	70000896	1KG GEL MOUSSE		GEL	MOUSSE GEL	
--	----------	----------------	--	-----	------------	--



DESIGNACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS


CÓDIGO DE VELOCIDAD



ÍNDICE DE CARGA

U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg
0	45.0	20	80.0	40	140.0	60	250.0	80	450.0	100	800.0
1	46.2	21	82.5	41	145.0	61	257.0	81	462.0	101	825.0
2	47.5	22	85.0	42	150.0	62	265.0	82	475.0	102	850.0
3	48.7	23	87.5	43	155.0	63	272.0	83	487.0	103	875.0
4	50.0	24	90.0	44	160.0	64	280.0	84	500.0	104	900.0
5	51.5	25	92.5	45	165.0	65	290.0	85	515.0	105	925.0
6	53.0	26	95.0	46	170.0	66	300.0	86	530.0	106	950.0
7	54.5	27	97.5	47	175.0	67	307.0	87	545.0	107	975.0
8	56.0	28	100.0	48	180.0	68	315.0	88	560.0	108	1000.0
9	58.0	29	103.0	49	185.0	69	325.0	89	580.0	109	1030.0
10	60.0	30	106.0	50	190.0	70	335.0	90	600.0	110	1060.0
11	61.5	31	109.0	51	195.0	71	345.0	91	615.0	111	1090.0
12	63.0	32	112.0	52	200.0	72	355.0	92	630.0	112	1120.0
13	65.0	33	115.0	53	206.0	73	365.0	93	650.0	113	1150.0
14	67.0	34	118.0	54	212.0	74	375.0	94	670.0	114	1180.0
15	69.0	35	121.0	55	218.0	75	387.0	95	690.0	115	1215.0
16	71.0	36	125.0	56	224.0	76	400.0	96	710.0	116	1250.0
17	73.0	37	128.0	57	230.0	77	412.0	97	730.0	117	1285.0
18	75.0	38	132.0	58	236.0	78	425.0	98	750.0	118	1320.0
19	77.5	39	136.0	59	243.0	79	437.0	99	775.0	119	1360.0

DESIGNACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS



DESIGNACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

1. Tamaño del neumático:	2. Diseño de la banda de rodadura:	3. Fabricante:	4. País de origen:	5. Código de velocidad:	6. Índice de carga:	7. Con Cámara (TT) /Sin cámara (TL):	8. Designación DOT:
180/55ZR17	SPORT FORCE+	Mitas	Slovenia	W (>270 km/h)	73 (365 kg)	Tubeless	DOT H3 MR SFC
9. Fecha de fabricación:	10. Capacidad máxima de carga:	10. Presión máxima de inflado:	11. Rango de carga:	12. Dirección de rotación:	13. Indicador de desgaste:	14. N° de homologación:	15. Otras homologaciones:
	716 lbs	AT 42 PSI COLD	B	Rotation	TWI	E8 75 R 000728	

UNIDADES ALFABÉTICAS NORTEAMERICANAS

Alfa	Pulgadas	Alfa	Pulgadas
H	3.15	R	4.50
J	3.50	S	4.75
L	3.65	T	5.10
M	3.75	U	5.60
N	4.10	V	5.90
P	4.10		

					
Sistema Métrico	Pulgadas	Alfa	Sistema Métrico	Pulgadas	Alfa
80/90	2.50/2.75	MH90	110/90	4.00/4.25	MP85
90/90	2.75/3.00	MJ90	120/90	4.50/4.75	MR90
100/90	3.25/3.50	MM90	130/80	5.00/5.10	
110/90	3.75/4.00	MN90	130/90	5.00/5.10	MT90
120/80	4.25/4.50		140/80	5.50/6.00	
120/90	4.25/4.50	MR90	140/90	5.50/6.00	MJ90
130/90	5.00/5.10	MT90	150/80	6.00/6.25	MV85
			150/90	6.00/6.25	MV85

			
Sistema Métrico	Pulgadas	Sistema Métrico	Pulgadas
60/100 90/80	2.50/2.75	80/100 80/90	2.50/3.60
70/100 90/80	2.75/3.00	90/100 110/90	3.60/4.10
80/100 100/80	3.00/3.25	100/100 120/80	4.00/4.10
		110/100 130/80	4.00/4.50
		120/100 140/80	5.00/5.10

TABLA COMPARATIVA DE LAS DESIGNACIONES DE LAS DIMENSIONES MÉTRICO DECIMALES

Tamaño del neumático	Índice de carga		Llantas permitidas	Tamaño del neumático			
				Alfanumérico	Pulgadas		
	Estándar	Reforzado			100	90	80
2.75-16	40	46	1.50-1.85	MH 90-16	80/100-16	80/90-16	90/80-16
3.00-16	40	48	1.60-2.15	MH 90-16	90/100-16	90/90-16	100/80-16
3.25-16	48	55	1.85-2.50	MJ 90 - 16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
3.50-16	52	58	1.85-2.50	ML 90-16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
4.60-16	58	59	1.85-3.00	MM 90-16	100/100-16	110/90-16	120/80-16
2.75-17	41	47	1.50-1.85	MH 90-17	80/100-17	80/90-17	90/80-17
3.00-17	41	50	1.60-2.15	MH 90-17	90/100-17	90/90-17	100/80-17
4.50-17	50	67	2.15-3.00	MR 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
4.60-17	50	62	1.85-3.00	MS 90-17	100/100-17	110/90-17	120/80-17
5.10-17	50	67	2.50-3.50	MT 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
2.75-18	42	48	1.50-1.85	MH 90-18	80/100-18	80/90-18	90/80-18
3.00-18	47	52	1.60-2.15	MH 90-18	90/100-18	90/90-18	100/80-18
3.25-18	52	59	1.85-2.50	MJ 90 -18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.50-18	56	62	1.85-2.50	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.60-18	51	62	1.85-2.50	MH 90-18	100/100-18	90/90-18	100/80-18
4.00-18	64	69	2.15-3.00	MN 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.10-18	60	69	1.85-3.00	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
4.25/85-18	64	69	1.85-3.00	MM 90-18	110/100-18	110/90-18	120/80-18
4.25-18	66	69	2.15-3.00	ML 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.60-18	63	69	1.85-3.00	MR 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
3.00-19	49	54	1.60-2.15	MH 90-19	90/100-19	90/90-19	100/80-19
3.25-19	54	54	1.85-2.50	MJ 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.50-19	54	57	1.85-2.50	ML 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.60-19	52	54	1.85-2.50	MH 90-19	100/100-19	90/90-19	100/80-19
2.75-21	45	54	1.50-1.85	MH 90-21	80/100-21	80/90-21	90/80-21
3.00-21	51	57	1.60-2.15	MH 90-21	90/100-21	90/90-21	100/80-21

NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS

(Disponible hasta fin de existencias)





										
C-01	C-02	C-04	C-10	C-11	C-12	C-15	C-16			
NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Modèle de bande de roulement
C-01										
70000266	3.50-16	58P	TT		70001070	3.50-16	58S	TT	ALL-TERRAIN	E-05
C-02 STONEKING										
70000270	130/80-17	65N	TT		70000985	130/80-17	65N	TT	ALL-TERRAIN	STONE KING
70000267	110/100-18	71N	TT		70001072	110/100-18	64R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000268	120/90-18	71N	TT		70000983	120/90-18	71N	TT	ALL-TERRAIN	STONE KING
70000269	120/90-19	66N	TT		70000984	120/90-19	66N	TT	ALL-TERRAIN	STONE KING
C-04 LEISURE										
70000271	110/90-18	61N	TT							-
226351	120/90-18	71N	TT	REINFORCED	70000983	120/90-18	71N	TT		STONE KING
70000272	130/90-18	69N	TT							-
C-10 SPEEDY-CROC										
226024	2.75-10	37J	TT		70000927	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226008	80/100-12	41M	TT		70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226035	90/100-14	49M	TT		70000932	90/100-14	49M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226322	110/90-18	61M	TT							-
226340	120/90-18	65M	TT	ICE SOFT	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000273	120/90-18	65M	TT		70000953	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000179	120/90-18	65M	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
226598	100/90-19	57M	TT		70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226608	110/90-19	62M	TT		70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226472	120/90-19	66N	TT		70000984	120/90-19	66N	TT		STONE KING
C-11 SPEEDY-CROC										
226018	2.50-12	37J	TT		70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226020	2.50-12	37J	TT		70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226041	60/100-14	30M	TT	WIN FRIC	70000926	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
70000274	80/100-21	51R	TT		70001073	80/100-21	51R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
226755	90/90-21	54R	TT		70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
C-12 CROSS										
226328	110/90-18	61M	TT	SOFT TERRAIN						-
226344	120/90-18	65M	TT	SOFT TERRAIN	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM
226630	100/90-19	57M	TT	SOFT TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
226626	110/90-19	62M	TT	SOFT TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
226476	120/90-19	66N	TT	ICE SOFT						-
226474	120/90-19	66N	TT		70000984	120/90-19	66N	TT		STONE KING
226010	70/100-10 (2.50-10)	37J	TT	SOFT TERRAIN	70000941	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
C-15 CAYMAN										
226768	90/90-21	54R	TT	CROSS COUNTRY	70000949	90/90-21	54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
226766	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SOFT TERRAIN	70000949	90/90-21	54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
C-16 STONEATER										
70000180	110/100-18	64M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000289	110/100-18	64M	TT	WIN FRIC	70000989	110/100-18	64M	TT		TERRA FORCE-EX HT
70000277	110/100-18	64M	TT		70001072	110/100-18	64R	TT		TERRA FORCE-EX MH

C-16		C-17		C-18		C-19 EAGLE				
NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Modèle de bande de roulement
C-16 STONEATER										
70000316	110/100-18	64M	TT	SPIKE	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000288	100/90-19	57M	TT	WIN FRIC	70000988	100/90-19	57M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000315	100/90-19	57M	TT	SPIKE	70000988	100/90-19	64M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000278	110/90-19	62M	TT		70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
70000290	110/90-19	62M	TT	WIN FRIC	70000990	110/90-19	62M	TT		TERRA FORCE-EX HT
70000317	110/90-19	62M	TT	SPIKE	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000291	120/90-19	66N	TT	WIN FRIC						-
70000279	120/90-19	66N	TT		70000984	120/90-19	66N	TT		STONE KING
70000318	120/90-19	66N	TT	SPIKE						-
C-17 STONEATER										
226712	80/100-21	51R	TT		70001073	80/100-21	51R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000319	90/90-21	54R	TT	SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000474	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	DAKAR	70000920	90/90-21	54R	TT	SUPER	ENDURO TRAIL-RALLY MH
70000475	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	DAKAR	70000920	90/90-21	54R	TT	SUPER	ENDURO TRAIL-RALLY MH
70000280	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	70000982	90/90-21	54R	TT		ENDURO TRAIL-RALLY MH
70000292	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	WIN FRIC	70000991	90/90-21	51M	TT		TERRA FORCE-EX HT
C-18 EAGLE										
226310	100/100-18	59R	TT		70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000225	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
70000182	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
226317	110/100-18	64M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000226	120/90-18	65R	TT	CROSS COUNTRY	70000970	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000227	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	70000969	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000185	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	70000969	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000184	120/90-18	65R	TT	COUNTRY CROSS	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM
226556	120/90-18	65R	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM
70000181	100/90-19	57M	TT	SUPER LIGHT	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226640	100/90-19	57M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000183	110/90-19	62M	TT	SUPER LIGHT	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
226613	110/90-19	62M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
226518	120/80-19	63M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000939	120/80-19	63M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
C-19 EAGLE										
70000320	2.50-12	37M	TT	SPIKE						-
70000099	80/100-12 (2.50-12)	37M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000945	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000293	80/100-12 (2.50-12)	37M	TT	WIN FRIC						-
226043	60/100-14	30M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000926	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226042	60/100-14	30M	TT	WIN FRIC						-
226163	70/100-17	40M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000943	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
226165	70/100-17	40M	TT	WIN FRIC						-
226617	70/100-19	42M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000944	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
226167	70/100-19	42M	TT	WIN FRIC	70001075	70/100-19	42M	TT	ICE	TERRA FORCE-MX HT
226730	80/100-21	51R	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000946	80/100-21	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM



C-19	C-20	C-21	C-22	C-23						
NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Modèle de bande de roulement
C-19 EAGLE										
226107	90/100-21	57R	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000934	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
70000229	90/100-21	57R	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000230	90/100-21	57R	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000186	90/100-21	57R	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000187	90/100-21	57R	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000228	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
226711	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000949	90/90-21	54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000231	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000188	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000189	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
C-20 STONEKING										
226028	70/100-10 (2.50-10)	37M	TT	HARD TERRAIN	70000927	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
70000100	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	HARD TERRAIN	70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226002	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	WIN FRIC						-
70000190	90/100-12	46M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000972	90/100-12	46M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EX MH
70000232	90/100-12	46M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000972	90/100-12	46M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EX MH
70000361	90/100-12	46M	TT	PIT CROSS	70000999	90/100-12	46M	TT	PITCROSS	TERRA FORCE-MX MH
226077	90/90-14	49M	TT	WIN FRIC						-
226075	90/100-14	49M	TT	PIT CROSS	70000932	90/100-14	49M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226312	100/100-18	59R	TT	HARD TERRAIN	70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
226318	110/100-18	64R	TT	HARD TERRAIN	70001072	110/100-18	64M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226500	120/90-18	65R	TT	HARD TERRAIN	70000970	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
226642	100/90-19	57M	TT	HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226612	110/90-19	62M	TT	HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226520	120/80-19	63M	TT	HARD TERRAIN	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
C-21 STONEKING										
70000191	90/90-14	46M	TT	SUPER	70000976	90/90-14	46M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000233	90/90-14	46M	TT	SUPER	70000976	90/90-14	46M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000362	90/90-14	46M	TT	PIT CROSS	70001000	90/90-14	46M	TT	PITCROSS	TERRA FORCE-MX MH
226732	80/100-21	51R	TT	HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226655	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	HARD TERRAIN	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
70000333	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	70000920	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	ENDURO TRAIL-RALLY MH
70000332	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	70000920	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	ENDURO TRAIL-RALLY MH
C-22										
226346	120/90-18	65M	TT	ICE SOFT						-
226332	110/100-18	64L	TT	ICE	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000281	110/100-18	64N	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
226638	110/90-19	62L	TT	ICE	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000282	110/90-19	62N	TT		70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
C-23										
226723	80/100-21	51R	TT	SUPER	70001073	80/100-21	51R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
226724	80/100-21	51N	TT	ICE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT

												
C-23	C-24	C-25	C-26	C-27	C-28	C-29	C-30	E-02	E-03	E-05	E-06	E-07
NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO							
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Modèle de bande de roulement		
C-23												
70000283	80/100-21	51R	TT		70001073	80/100-21	51R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH		
C-24 CROSS												
226644	110/90-19	62M	TT	X SOFT TERRAIN	70000936	110/90-19	62M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND 2		
C-25 EAGLE SAND												
226718	80/100-21	51M	TT	X SOFT TERRAIN	70000950	80/100-21	51M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND		
C-26 EAGLE STONE												
226646	110/90-19	62M	TT	X HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
226505	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000952	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF		
C-27 EAGLE STONE												
226720	80/100-21	51M	TT	X HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
226108	90/100-21	57M	TT	X HARD TERRAIN	70000934	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
C-28 TERRACROSS												
226791	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
226793	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
C-29 TERRACROSS												
226795	80/100-21	51M	TT	ICE	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
226789	80/100-21	51M	TT		70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
C-30 TERRACROSS												
226792	100/90-19	57M	TT		70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
226796	110/90-19	62M	TT	ICE	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT		
226794	110/90-19	62M	TT		70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
E-02 TOURIST												
70000476	3.00-21	54S	TT		70001371	3.00-21	54S	TT		E-05		
E-03 TOURIST												
70000477	3.50-18	62R	TT		70001083	3.50-18	62S	TT		E-05		
E-05												
70000478	3.00-21	54S	TT		70001371	3.00-21	54S	TT		E-05		
70000479	4.00-19	71P	TT		70001084	4.00-19	71S	TT		E-05		
E-06												
70000480	2.75-16	46P	TT		70001018	2.75-16	46S	TT		E-06		
E-07 ENDURO												
70000453	120/90-17	64S	TL'		70001003	120/90B17	64H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000454	130/80-17	65T	TL'		70001004	130/80B17	65H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000457	140/80-17	69T	TL'		70001006	140/80B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000456	140/80-17	69T	TL'	DAKAR	70001006	140/80B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000462	150/70-17	69T	TL'		70001011	150/70B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000461	150/70-17	69T	TL'	DAKAR	70001010	150/70B17	69H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL		
70000455	130/80-18	72T	TL'		70001005	130/80B18	72H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000459	140/80-18	70T	TL'		70001008	140/80B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000458	140/80-18	70T	TL'	DAKAR	70001007	140/80B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL		
70000464	150/70-18	70T	TL'		70001013	150/70B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000463	150/70-18	70T	TL'	DAKAR	70001012	150/70B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL		



E-07					E-07*					E-08					E-09				
NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO														
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Modèle de bande de roulement									
E-07 ENDURO																			
70000450	100/90-19	57T	TL'		70001499	100/90-19	57H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000449	100/90-19	57T	TL'	DAKAR	70001499	100/90-19	57H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000452	110/80-19	59T	TL'		70001002	110/80-19	59H	TL/TT		ENDURO TRAIL									
70000451	110/80-19	59T	TL'	DAKAR	70001001	110/80B19	59H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL									
70000466	90/90-21	54T	TL'		70001015	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT		ENDURO TRAIL									
70000465	90/90-21	54T	TL'	DAKAR	70001014	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL									
E-07* ENDURO TRAIL																			
70000548	130/80B17	65T	TL'		70001037	130/80B17	65H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000550	140/80B17	69T	TL'		70001038	140/80B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000549	140/80B17	69T	TL'	DAKAR	70001038	140/80B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000554	150/70B17	69T	TL'		70001042	150/70B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000553	150/70B17	69T	TL'	DAKAR	70001041	150/70B17	69H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL•									
70000559	170/60B17	72T	TL'		70001044	170/60B17	72H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000558	170/60B17	72T	TL'	DAKAR	70001043	170/60B17	72H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL•									
70000547	120/80B18	62T	TL'		70001036	120/80B18	62H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000552	140/80B18	70T	TL'		70001040	140/80B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000551	140/80B18	70T	TL'	DAKAR	70001039	140/80B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL•									
70000557	150/70B18	70T	TL'		70001185	150/70B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000555	150/70B18	70T	TL'	DAKAR	70001188	150/70B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL•									
70000544	110/80B19	59T	TL'		70001033	110/80B19	59H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000543	110/80B19	59T	TL'	DAKAR	70001032	110/80B19	59H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL•									
70000546	120/70B19	60T	TL'		70001035	120/70B19	60H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000545	120/70B19	60T	TL'	DAKAR	70001034	120/70B19	60H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL•									
70000561	90/90B21	54T	TL'		70001500	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000560	90/90B21	54T	TL'	DAKAR	70001187	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL•									
E-08 ENDURO																			
70000566	120/90-17	64T	TL'		70000521	120/90-17	64H	TL		TERRA FORCE-R									
70000567	130/80-17	65T	TL'		70000522	130/80-17	65H	TL		TERRA FORCE-R									
70000569	140/80-17	69H	TL'		70000525	140/80r17	69V	TL		TERRA FORCE-R									
70000570	150/70-17	69H	TL'		70000526	150/70R17	69V	TL		TERRA FORCE-R									
70000572	4.10-18	60P	TT		70001019	110/80-18	58T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•*									
70000568	130/80-18	72T	TL'		70001005	130/80B18	72H	TL/TT		ENDURO TRAIL'									
70000564	100/90-19	57H	TL'		70000520	100/90-19	57H	TL		TERRA FORCE-R									
70000565	110/80-19	59H	TL'		70000523	110/80R19	59V	TL		TERRA FORCE-R									
70000571	2.75-21	45P	TT		70001150	80/90-21	48H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•*									
70000573	90/90-21	54T	TL'		70000529	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT		TERRA FORCE-R									
E-09 ENDURO																			
70000487	120/90-17	64R	TL'		70001021	120/90B17	64T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									
70000486	120/90-17	64R	TL'	DAKAR	70001021	120/90B17	64T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									
70000489	130/80-17	65R	TL'		70001022	130/80B17	65T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									
70000488	130/80-17	65R	TL'	DAKAR	70001022	130/80B17	65T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									

*Banda de rodadura más orientada al off-road






E-09					E-10					E-12					E-13				
NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS										NEUMÁTICOS DE RECAMBIO									
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Modèle de bande de roulement									
E-09 ENDURO																			
70000493	140/80-17	69R	TL'		70001024	140/80B17	69T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									
70000492	140/80-17	69R	TL'	DAKAR	70001024	140/80B17	69T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									
70000497	150/70-17	69R	TL'		70001027	150/70B17	69T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									
70000496	150/70-17	69R	TL'	DAKAR	70001027	150/70B17	69T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									
70000502	4.10-18	60P	TT		70001019	110/80-18	58T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•									
70000483	110/80-18	58P	TT		70001019	110/80-18	58T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•									
70000491	130/80-18	72R	TL'		70001023	130/80B18	72T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									
70000490	130/80-18	72R	TL'	DAKAR	70001023	130/80B18	72T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									
70000495	140/80-18	70R	TL'		70001026	140/80B18	70T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•									
70000494	140/80-18	70R	TL'	DAKAR	70001025	140/80B18	70T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									
70000500	150/70-18	70R	TL'		70001029	150/70B18	70T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•									
70000498	150/70-18	70R	TL'	DAKAR	70001028	150/70B18	70T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									
70000482	100/90-19	57R	TL'		70001141	100/90-19	57T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•									
70000481	100/90-19	57R	TL'	DAKAR	70001141	100/90-19	57T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•									
70000485	110/80-19	59R	TL'		70001020	110/80B19	59T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									
70000484	110/80-19	59R	TL'	DAKAR	70001020	110/80B19	59T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									
70000501	2.75-21	45P	TT		70001150	80/90-21	48H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•									
70000503	80/90-21	48P	TT		70001150	80/90-21	48H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•									
70000505	90/90-21	54R	TL'		70001031	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•									
70000504	90/90-21	54R	TL'	DAKAR	70001030	90/90B21 (3.00B21)	54T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									
E-10 ENDURO																			
70000510	140/80B17	69T	TL'		70001210	140/80B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT									
70000509	140/80B17	69T	TL'	DAKAR	70001209	140/80B17	69H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT									
70000514	150/70B17	69T	TL'		70001212	150/70B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT									
70000513	150/70B17	69T	TL'	DAKAR	70001211	150/70B17	69H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT									
70000517	170/60B17	72Q	TL'		70001086	170/60B17	72H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT									
70000512	140/80B18	70T	TL'		70001215	140/80B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT									
70000511	140/80B18	70T	TL'	DAKAR	70001216	140/80B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT									
70000516	150/70B18	70T	TL'		70001218	150/70B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT									
70000515	150/70B18	70T	TL'	DAKAR	70001217	150/70B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT									
70000507	110/80B19	59T	TL'		70001177	110/80-19	59T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•									
70000506	110/80B19	59T	TL'	DAKAR	70001020	110/80B19	59T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									
70000508	120/70B19	60Q	TL'		70001179	120/70B19	60T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•									
70000519	90/90B21	54T	TL'		70001031	90/90-21	54T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•									
70000518	90/90B21	54T	TL'	DAKAR	70001030	9090B21	54T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									
E-12 RALLY STAR																			
70000334	140/80-18	70R	TT		70000993	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO									
70000335	140/80-18	70R	TT		70000993	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO									
E-13 RALLY STAR																			
70000336	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		70000994	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO									
70000337	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		70000994	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO									



										
EF-05	EF-07	ENDURO TRAIL+	ENDURO TRAIL-ADV	ET-01	FT-18	H-01	H-02			
NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Modèle de bande de roulement
EF-05 ENDURO										
70000234	120/80-19	63R	TT	SUPER	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
70000192	120/80-19	63R	TT	SUPER	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
EF-07 MAJESTIC ENDURO										
70000193	110/80-18	58M	TT	SUPER	70000951	110/80-18	58R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000236	110/80-18	58M	TT	SUPER	70000951	110/80-18	58R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000194	120/90-18	71R	TT	SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000195	120/90-18	71R	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000235	120/90-18	71R	TT	REINF SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000237	120/90-18	65M	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000238	130/90-18	69R	TT	SUPER LIGHT						-
70000196	130/90-18	69R	TT	SUPER LIGHT						-
70000239	130/90-18	69R	TT	SUPER						-
70000197	130/90-18	69R	TT	SUPER						-
70000198	140/80-18	70R	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000955	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF
70000199	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	70000956	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000200	140/80-18	70R	TT	SUPER	70000957	140/80-18	70R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000242	140/80-18	70R	TT	SUPER	70000957	140/80-18	70R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000241	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	70000956	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000240	140/80-18	70R	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000955	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF
ENDURO TRAIL+										
70001017	100/90B19	57H	TL/TT		70001499	100/90-19	57H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70001186	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT		70001500	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
ENDURO TRAIL-ADV										
70001201	110/80R19	59V	TL/TT		70001414	110/80R19	59V	TL/TT		ENDURO TRAIL-ADV 2
70001096	120/70ZR19	60W	TL/TT		70001413	120/70ZR19	60W	TL/TT		ENDURO TRAIL-ADV 2
70001202	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT		70001415	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT		ENDURO TRAIL-ADV 2
70001199	150/70R17	69V	TL/TT		70001412	150/70R17	69V	TL/TT		ENDURO TRAIL-ADV 2
70001095	170/60ZR17	72W	TL/TT		70001410	170/60ZR17	72W	TL/TT		ENDURO TRAIL-ADV 2
70001200	150/70R18	70V	TL/TT		70001411	150/70R18	70V	TL/TT		ENDURO TRAIL-ADV 2
ET-01 TRIAL										
70000339	4.00-18	64M	TL'							-
70000340	4.00-18	64M	TL'	X PRO						-
70000338	2.75-21	45M	TL'							-
FT-18 FLAT TRACK										
70000355	27*7-19	NHS	TT		70001079	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT	SOFT	FLAT TRACK
70000354	275*75-19	NHS	TT		70001081	140/80-19 (275*75-19)	NHS	TT	SOFT	FLAT TRACK
H-01										
70000007	2.75-19 (80/100-19)	43P	TT		70000912	2.75-19	43P	TT		H-06
70000008	3.00-19	49P	TT		70000913	3.00-19	49P	TT		H-06
70000009	3.25-19	54P	TT		70000916	3.25-19	54P	TT		H-06
H-02										
70000010	2.50-19	41L	TT		70000899	2.50-19	41P	TT		H-02

H-02	H-03	H-04	H-05	H-06	H-11	H-14	H-15	H-17	H-18	M-02	MC-7
NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO						
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Modèle de bande de roulement	
H-02											
70000011	3.00-19	57P	TT		70000900	3.00-19	57P	TT		H-02	
70000012	3.50-19	63P	TT		70000901	3.50-19	63P	TT		H-02	
70000013	4.00-19	71P	TT		70000903	4.00-19	71P	TT		H-02	
70000014	4.00-19	71P	TT	SIDE CAR	70000902	4.00-19	71P	TT	SIDE CAR	H-02	
H-03											
70000015	2.75-18	48P	TT		70000904	2.75-18	48P	TT		H-03	
70000018	3.50-18	62P	TT		70000907	3.50-18	62P	TT		H-03	
70000016	3.00-18	52P	TT		70000905	3.00-18	52P	TT		H-03	
70000017	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		70000906	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		H-03	
H-04											
70000019	2.50-16	41L	TT		70000908	2.50-16 (70/100-16)	41P	TT		H-04	
70000020	3.25-18	59P	TT		70000909	3.25-18	59P	TT		H-04	
H-05											
70000021	3.25-16	55P	TT		70000914	3.25-16	55P	TT		H-06	
H-06											
70000025	3.50-16	64S	TT		70000917	3.50-16	58P	TT		H-06	
70000022	2.75-16	46P	TT		70000910	2.75-16 (2 3/4-16)	46P	TT		H-06	
223123	2.75-18	48P	TT		70000911	2.75-18	48P	TT	REINFORCED	H-06	
70000024	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		70000915	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		H-06	
70000026	3.50-18	62P	TT		70000918	3.50-18	62P	TT		H-06	
70000027	4.00-18	64S	TT		70000919	4.00-18	64S	TT		H-06	
H-11											
70000037	130/90-16	67T	TT							-	
H-14 LIGHTNING											
70000038	90/90-19 (3.00-19)	52T	TT							-	
H-15 LIGHTNING											
70000039	110/90-18 (4.00-18)	64T	TT							-	
H-17											
223382	130/70-18	63H	TL							-	
H-18 FLAT TRACK											
70000356	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT		70001079	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT	SOFT	FLAT TRACK	
70000357	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT		70001080	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT	SUPER SOFT	FLAT TRACK	
70000359	140/80-19 (275*75-19)	NHS	TT		70001081	140/80-19 (275*75-19)	NHS	TT	SOFT	FLAT TRACK	
70000360	140/80-19 (275*75-19)	NHS	TT		70001082	140/80-19 (275*75-19)	NHS	TT	SUPER SOFT	FLAT TRACK	
H-18 HIGHWAY											
70000083	130/80-19 (27*7-19)	71H	TL'		70001058	130/80-19 (27*7-19)	71H	TL/TT	STREET	FLAT TRACK	
70000084	140/80-19 (275*75-19)	71H	TL'		70001059	140/80-19 (275*75-19)	71H	TL/TT	STREET	FLAT TRACK	
M-02											
70000798	2-19 (2.00-19)	24B	TT		70001442	2.00-19 (2-19)	24B	TT		H-02	
70000797	2 1/4-19 (2.25-19)	30B	TT		70001443	2.25-19 (2 1/4-19)	30B	TT		H-02	
MC-7											
70000063	3.00-18	52R	TL'		70001255	3.00-18	52S	TL'	REINFORCED	MC-7	





TERRA FORCE-MX MH					TERRA FORCE-MX SAND				
NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO				
Código	Tamaño del neumático	L/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Código	Tamaño del neumático	L/SS	Tipo (TL/TT)	Modèle de bande de roulement
TERRA FORCE-MX MH									
70000120	70/100-17	40M	TT		70000928	70/100-17	40M	NHS	TERRA FORCE-MX MH
70000102	100/100-18	59M	TT	MEDIUM TO HARD	70001071	100/100-18	59R	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000101	100/100-18	59M	TT		70001071	100/100-18	59R	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000106	110/100-18	64M	TT	MEDIUM TO HARD	70000966	110/100-18	64M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000105	110/100-18	64M	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000211	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000968	120/90-18	65M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000111	120/90-18	65M	TT	MEDIUM TO HARD	70000970	120/90-18	65R	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000112	120/90-18	65M	TT	MEDIUM TO HARD	70000970	120/90-18	65R	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000253	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	70000968	120/90-18	65M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000103	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	TERRA FORCE-MX MH
70000104	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	TERRA FORCE-MX MH
70000107	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	TERRA FORCE-MX MH
70000108	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	TERRA FORCE-MX MH
70000109	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000924	120/80-19	63M	TT	TERRA FORCE-MX MH
70000110	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000924	120/80-19	63M	TT	TERRA FORCE-MX MH
70000212	70/100-19	42M	TT	SUPER	70000971	70/100-19	42M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000254	70/100-19	42M	TT	SUPER	70000971	70/100-19	42M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000121	70/100-19	42M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000929	70/100-19	42M	TT	TERRA FORCE-MX MH
70000122	70/100-19	42M	TT		70000929	70/100-19	42M	TT	TERRA FORCE-MX MH
70000125	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	TERRA FORCE-MX MH
70000126	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	TERRA FORCE-MX MH
70000133	90/90-21	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	TERRA FORCE-MX MH
70000215	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000214	90/100-21	57M	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000256	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000257	90/100-21	57M	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000132	90/100-21	57M	TT		70000934	90/100-21	57M	TT	TERRA FORCE-MX MH
70000131	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000934	90/100-21	57M	TT	TERRA FORCE-MX MH
70000134	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	TERRA FORCE-MX MH
TERRA FORCE-MX SAND									
70000142	80/100-12	50M	TT						-
70000141	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	SAND					-
70000145	90/100-16	51M	TT	SAND					-
70000146	90/100-16	51M	TT	SAND					-
70000135	100/90-19	57M	TT	SAND	70001066	100/90-19	57M	TT	TERRA FORCE-MX SAND 2
70000136	100/90-19	57M	TT	SAND	70001066	100/90-19	57M	TT	TERRA FORCE-MX SAND 2
70000137	110/90-19	62M	TT	SAND	70000936	110/90-19	62M	TT	TERRA FORCE-MX SAND 2
70000138	110/90-19	62M	TT	SAND	70000936	110/90-19	62M	TT	TERRA FORCE-MX SAND 2
70000139	120/80-19	63M	TT	SAND				TT	-
70000140	120/80-19	63M	TT	SAND				TT	-
70000143	80/100-21	51M	TT	SAND	70000950	80/100-21	51M	TT	TERRA FORCE-MX SAND
70000144	80/100-21	51M	TT	SAND	70000950	80/100-21	51M	TT	TERRA FORCE-MX SAND



TERRA FORCE-MX SM									
NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO				
Código	Tamaño del neumático	L/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Código	Tamaño del neumático	L/SS	Tipo (TL/TT)	Modèle de bande de roulement
TERRA FORCE-MX SM									
70000161	70/100-10	41J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000941	70/100-10	41M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000162	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT		70000941	70/100-10	41M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000159	60/100-12	36J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000940	60/100-12	36J	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000160	60/100-12	36J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000940	60/100-12	36M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000169	80/100-12	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000945	80/100-12	50M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000170	80/100-12	50M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000945	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000297	80/100-12	50M	TT	WIN FRIC					-
70000164	70/100-14	40M	TT		70000942	70/100-14	40M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000163	70/100-14	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000942	70/100-14	40M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000174	90/100-14	49M	TT		70000947	90/100-14	49M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000173	90/100-14	49M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000947	90/100-14	49M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000298	90/100-14	49M	TT	WIN FRIC					-
70000325	90/100-14	49M	TT	SPIKE					-
70000175	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000948	90/100-16	51M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000299	90/100-16	51M	TT	WIN FRIC	70001074	90/100-16	51M	TT	TERRA FORCE-EX HT
70000176	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000948	90/100-16	51M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000326	90/100-16	51M	TT	SPIKE	70001074	90/100-16	51M	TT	TERRA FORCE-EX HT
70000295	70/100-17	40M	TT	WIN FRIC					-
70000165	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000943	70/100-17	40M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000166	70/100-17	40M	TT		70000943	70/100-17	40M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000322	70/100-17	40M	TT	SPIKE					-
70000147	100/100-18	59M	TT	SOFT TO MEDIUM	70001071	100/100-18	59R	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000148	100/100-18	59M	TT	SOFT TO MEDIUM	70001071	100/100-18	59R	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000217	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	70000977	110/100-18	64R	TT	TERRA FORCE-EX SM
70000151	110/100-18	64M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000977	110/100-18	64R	TT	TERRA FORCE-EX SM
70000152	110/100-18	64M	TT		70000977	110/100-18	64R	TT	TERRA FORCE-EX SM
70000259	110/100-18	64M	TT		70000977	110/100-18	64R	TT	TERRA FORCE-EX SM
70000220	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000978	120/90-18	65R	TT	TERRA FORCE-EX SM
70000158	120/90-18	65M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000979	120/90-18	65R	TT	TERRA FORCE-EX SM
70000262	120/90-18	57M	TT	SUPER LIGHT	70000978	120/90-18	65R	TT	TERRA FORCE-EX SM
70000261	120/90-18	57M	TT	SUPER	70000979	120/90-18	65R	TT	TERRA FORCE-EX SM
70000157	120/90-18	65M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000979	120/90-18	65R	TT	TERRA FORCE-EX SM
70000219	120/90-18	65M	TT	SUPER	70000979	120/90-18	65R	TT	TERRA FORCE-EX SM
70000150	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000258	100/90-19	57M	TT	SUPER LIGHT	70000937	100/90-19	57M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000216	100/90-19	57M	TT	SUPER LIGHT	70000937	100/90-19	57M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000154	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000260	110/90-19	62M	TT	SUPER LIGHT	70000938	110/90-19	62M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000218	110/90-19	62M	TT	SUPER LIGHT	70000938	110/90-19	62M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000156	120/80-19	63M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000939	120/80-19	63M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000296	70/100-19	42M	TT	WIN FRIC	70001075	70/100-19	42M	TT	TERRA FORCE-EX HT
70000167	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000944	70/100-19	42M	TT	TERRA FORCE-MX SM



TERRA FORCE-MX SM					TERRA FORCE-R					TOURING FORCE-SC					XT-434					XT-444					XT-454				
NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS										NEUMÁTICOS DE RECAMBIO																			
Código	Tamaño del neumático	L/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Código	Tamaño del neumático	L/SS	Tipo (TL/TT)	Versión	Modèle de bande de roulement																			
TERRA FORCE-MX SM																													
70000168	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000944	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM																			
70000323	70/100-19	42M	TT	SPIKE	70001075	70/100-19	42M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX XT																			
70000149	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM																			
70000153	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM																			
70000155	120/80-19	63M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000939	120/80-19	63M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM																			
70000171	80/100-21	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000946	80/100-21	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM																			
70000172	80/100-21	51M	TT	SUPER LIGHT	70000921	80/100-21	51M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM																			
70000263	90/90-21	54M	TT	SUPER LIGHT	70000963	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF SM																			
70000264	90/90-21	54M	TT	SUPER	70000964	90/90-21	54R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF SM																			
70000221	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	SUPER LIGHT	70000963	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF SM																			
70000222	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	SUPER	70000964	90/90-21	54R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF SM																			
70000177	90/90-21	54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000949	90/90-21	54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM																			
70000178	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000949	90/90-21	54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM																			
TERRA FORCE-R																													
70000520	100/90-19	57H	TL'		70001293	100/90-19	57H	TL/TT		ENDURO TRAIL-SP																			
70000522	130/80-17	65H	TL'		70001294	130/80B17	65H	TL/TT		ENDURO TRAIL-SP																			
TOURING FORCE-SC																													
70000628	100/90-10	61J	TL'	REINFORCED	70001195	100/90-10	61M	TL'	REINFORCED	TOURING FORCE-SC																			
70000660	130/70-13	63P	TL'	REINFORCED	70001664	130/70-13	63S	TL/TT	REINFORCED	TOURING FORCE-SC																			
70000625	100/70-14	53L	TL'	REINFORCED	70001586	100/70-14	53P	TL'	REINFORCED	TOURING FORCE-SC																			
70000636	110/80-14	59P	TL'		70001433	110/80-14	59S	TL'	REINFORCED	TOURING FORCE-SC																			
70000662	130/80-15	63P	TL'		70001434	130/80-15	63S	TL'		TOURING FORCE-SC																			
70000681	90/80-16	51P	TL'		70001435	90/80-16	51S	TL'	REINFORCED	TOURING FORCE-SC																			
70000661	130/70-16	61P	TL'		70001197	130/70-16	61S	TL		TOURING FORCE-SC																			
XT-434																													
70000300	80/100-21	51M	TT	WIN FRIC	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT																			
228257	80/100-21	51M	TT	SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT																			
70000300	80/100-21	51M	TT	SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT																			
XT-444																													
70000301	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	WIN FRIC	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT																			
228256	3.00-21	51M	TT	WIN FRIC SPIKE	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT																			
70000328	3.00-21	51M	TT	SPIKE	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT																			
XT-454																													
70000223	110/100-18	54M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000967	110/100-18	64M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EX MH																			
70000302	110/100-18	64M	TT	WIN FRIC	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT																			
228062	110/100-18	64M	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH																			
228254	110/100-18	64M	TT	WIN FRIC SPIKE	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT																			
70000329	110/100-18	64M	TT	SPIKE	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT																			
70000303	110/90-19	62M	TT	WIN FRIC	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT																			
228255	110/90-19	62M	TT		70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT																			
70000330	110/90-19	62M	TT	SPIKE	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT																			



Mitas Motorcycle Tires

Škofjeloška cesta 6,
4000 Kranj, Slovenia
Phone: +386 4 206 58 83

info-moto@mitas-tires.com



Reservado el derecho a errores de imprenta. 2026 | 3

KEEP ON RIDING

mitas-moto.com     [@mitasmoto](https://www.instagram.com/mitasmoto)

Mitas